



Spécialiste de l'image
Graphic Specialist

Catalogue

2023

Catalog

La destination pour
toutes les nouveautés
et solutions d'impression!

Your destination
for all new products
and printing solutions!

KALA **DK** **DERPROSA** **DRYTAC**
KEENCUT **AGE** **GD** Gandy Digital **EZ-MEDIA**

1 800 363-4298

www.tasfilms.com

TABLE DES MATIÈRES / TABLE OF CONTENTS

| | |
|--|---|
| <p>IMPRIMANTES / PRINTERS</p> <p>IMPRIMANTES GRAND FORMAT/WIDE FORMAT PRINTERS</p> <p>GANDY DIGITAL.....05</p> | <p>PRÉSENTOIRS ET SUPPORTS / STANDS & DISPLAYS</p> <p>PORTE-BANNIÈRES RÉTRACTABLES/RETRACTABLE BANNERS</p> <p>EZ-MEDIA.....56</p> <p>KORTZ.....57</p> <p>PORTE-BANNIÈRES FIXES/TENSION BANNER STANDS</p> <p>KORTZ.....58</p> <p>SYSTÈMES D'EXPOSITION/EXHIBITION SYSTEMS</p> <p>KORTZ.....60</p> <p>ACCESSOIRES EN OPTION/OPTIONAL ACCESSORIES.....61</p> <p>AFFICHAGE EXTÉRIEUR/OUTDOOR DISPLAYS</p> <p>KORTZ.....62</p> <p>PLASTICADE.....66</p> <p>AFFICHAGE D'INFORMATION/INFORMATION & POSTER DISPLAYS</p> <p>KORTZ.....63</p> <p>ENTRETOISES DE SUSPENSION/STANDOFFS</p> <p>KORTZ.....64</p> <p>ENSEIGNES COURBÉES/CURVED SIGNS</p> <p>KORTZ.....64</p> <p>ORIFLAMMES/POLE BANNERS</p> <p>KORTZ.....64</p> <p>PORTE-AFFICHES/BANNER STANDS.....68</p> |
| <p>LAMINOIRS / LAMINATORS</p> <p>LAMINOIRS À CHAUD, À FROID ET À CHALEUR ASSISTÉE/ HEAT, COLD, HEAT ASSIST LAMINATORS</p> <p>KALA.....10</p> <p>AGL.....13</p> <p>ROYAL SOVEREIGN.....14</p> <p>TABLE DE MONTAGE/FLATBED LAMINATOR</p> <p>KALA.....12</p> <p>LAMINOIRS PETITS FORMATS/SMALL FORMAT LAMINATORS</p> <p>ROYAL SOVEREIGN.....15</p> <p>SYSTÈME AUTOMATIQUE/AUTOMATIC SYSTEM</p> <p>D&K.....16</p> <p>LAMINOIRS POCHEttes/POUCH LAMINATORS</p> <p>TAS FILMS.....16</p> | |
| <p>ÉQUIPEMENTS / EQUIPMENTS</p> <p>ÉQUIPEMENTS DE COUPE MANUELLE/MANUAL CUTTING EQUIPMENTS</p> <p>KEENCUT.....18</p> <p>NEOLT FACTORY.....21</p> <p>SCIES MURALES/PANEL SAWS</p> <p>SAFETY SPEED.....22</p> <p>LÈVES CHARGES/LIFTERS</p> <p>FOSTER.....23</p> <p>PLASTGROMMET.....25</p> | |
| <p>OUTILS ET ACCESSOIRES / TOOLS & ACCESSORIES</p> <p>OUTILS DE COUPE/CUTTING TOOLS</p> <p>OLFA (COUTEAUX/LAMES - KNIVES/BLADES).....27</p> <p>COUTEAUX VARIÉS/VARIOUS KNIVES.....32</p> <p>SOOPER EDGE (RÈGLES/RULERS).....32</p> <p>TAPIS DE COUPE/CUTTING MAT.....33</p> <p>COUPOIRS/TRIMMERS.....33</p> <p>OUTILS ET ACC. VARIÉS/ VARIOUS TOOLS AND ACC.</p> <p>PRODUITS GRAND FORMAT/WIDE FORMAT.....34</p> <p>LETTRAGES VÉHICULES/VEHICLE LETTERING.....36</p> <p>RACLETTES VARIÉES/SQUEEGEES</p> <p>PLASTGROMMET (RACLETTES/SQUEEGEES).....38</p> <p>RACLETTES ET AUTRES/ SQUEEGEE & OTHERS.....39</p> <p>ACCESSOIRES D'AFFICHAGE/DISPLAY ACCESSORIES</p> <p>BANNER UPS (COINS/RUBANS - TAPES/CORNERS).....41</p> <p>ACCESSOIRES VARIÉES/ VARIOUS ACCESSORIES.....43</p> <p>PRESSES ET OUILLETS/PRESSES & GROMMETS</p> <p>PLASTGROMMET (PRESSES).....45</p> <p>PRESSES VARIÉES/VARIOUS PRESSES.....48</p> <p>MATRICES OUILLETS/GROMMETS DIES.....49</p> <p>OUILLETS/GROMMETS.....50</p> <p>SUPPORTS MÉDIAS/MEDIA STORAGEES</p> <p>PLASTGROMMET (SUPPORTS/STORAGEES).....52</p> <p>SUPPORTS VARIÉS/VARIOUS STORAGEES.....54</p> | <p>MÉDIAS / MEDIAS</p> <p>MÉDIAS IMPRIMABLES/PRINTABLE MEDIAS</p> <p>EZ-MEDIA.....70</p> <p>VINYLES AUTO./SELF ADH. VINYLs.....71</p> <p>VINYLES AUTO.(PLANCHERS)/SELF ADH. VINYLs (FLOORS)....72</p> <p>VINYLES AUTO. (MURAUx)/SELF ADH. VINYLs (WALLS).....73</p> <p>MÉDIAS (FENÊTRES/PORTES)/MEDIA (WINDOWS/DOORS)..74</p> <p>VINYLES AUTO.(TABLEAU NOIR)/BLACK CHALK SAV.....74</p> <p>RÉCEPTIFS ET MAGNÉTIQUES/MAGNETICS & RECEPTIVES....75</p> <p>LAMINAGES ET ADHÉSIFS À FROID/PRESSURE SENSITIVE LAMINATING & ADHESIVES</p> <p>LAMINAGE À FROID/PRESSURE SENSITIVE LAM. (COLD).....76</p> <p>ADHÉSIFS À FROID/PRESSURE SENSITIVE ADH. (COLD).....78</p> <p>ENCADREMENT/FRAMING</p> <p>LAMINAGE À CHAUD/HEATSET OVERLAMINATING FILMS.....81</p> <p>ADHÉSIFS MONTAGE À CHAUD/MOUNTING ADH. (HEAT).....83</p> <p>ADHÉSIFS À FROID/PRESSURE SENSITIVE ADH. (COLD).....86</p> <p>OUTILS/ACC. ET AUTRES/TOOLS/ACC. & OTHERS.....86</p> |



TAS FILMS, VOTRE SPÉCIALISTE DE L'IMAGE!

Nous offrons plus de 14 000 produits, que ce soit des films d'impression, des accessoires, des équipements variés, des produits grand format, des présentoirs, etc. Nous sommes la référence. Nous avons tous les produits nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. TAS Films est LA destination pour toutes vos nouveautés et solutions d'impression.


Depuis 30 ans, toute l'équipe de TAS Films est à l'écoute de vos besoins et de ceux de vos clients, afin d'être le spécialiste de l'image. Avec nous, vous pouvez être en confiance pour tous vos projets d'impression et de laminage grand format. Nous comprenons les enjeux de l'industrie et évoluons chaque jour avec vous!

TAS FILMS, YOUR IMAGE SPECIALIST!

We offer over 14,000 products, including printing films, accessories, various equipment, wide format products, displays, etc. We are the reference. We have all the products you need to keep your business running smoothly. TAS Films is THE destination for all your printing innovations and solutions.

For 30 years, the entire TAS Films team has been listening to your needs and those of your customers, in order to be the image specialist. With us, you can feel confident about your wide format printing and laminating projects. We understand the challenges of the industry, and we're growing with you every day!

IMPRIMANTES PRINTERS



GD Gandy Digital

PRED8TOR domin8tor gladi8tor
kreat8tor fascin8tor



TAS FILMS EST MAINTENANT EN PARTENARIAT AVEC GANDY DIGITAL

Fort de 35 années d'expérience dans l'impression numérique, Gandy Digital est un pionnier dans le domaine des communications visuelles grand format.

Chez Gandy Digital, l'un des principaux objectifs est de fournir aux clients tous les outils nécessaires pour optimiser les performances et augmenter la productivité.


Pour plus d'information, pour assister à une démonstration ou pour commander un échantillon, appelez-nous ou écrivez-nous à ventes@tasfilms.com.

TAS FILMS IS NOW IN PARTNERSHIP WITH GANDY DIGITAL

With 35 years experience in digital printing technology, and a proven successful track record of consistently being at the forefront of the wide format digital print industry, Gandy Digital has certainly pioneered the way.

At Gandy Digital, a primary goal is to provide to the customers with the necessary tools to optimize performance and increase productivity.

For additional product information, schedule a demo or request a sample, call us or send us an email at sales@tasfilms.com.



Acrylique
Acrylic



PVC



Bois
Wood



Métal
Metal

...et plus! / ...and more!

IMPRIMANTES À PLAT / FLATBED PRINTERS

PRED8TOR | DOMIN8TOR

4'x8' | 6'5"x10'




PRED8TOR
domin8tor

Voici la Pred8tor et la Domin8tor, des imprimantes à plat UV qui offrent des impressions de qualité, avec des vitesses plus accrues et plus de flexibilité. La Pred8tor permet une taille d'impression jusqu'à 4'x8' et la Domin8tor permet une taille d'impression jusqu'à 6'5'x10'. Les imprimantes numériques Pred8tor et Domin8tor de Gandy Digital sont les plus avancées et révolutionnaires sur le marché du grand format.

Introducing the Pred8tor and Domin8tor, UV flatbed printers that deliver quality prints, faster speeds and more flexibility. The Pred8tor allows a print size up to 4'x8' and the Domin8tor allows a print size up to 6'5'x10'. Gandy Digital's Pred8tor and Domin8tor digital printers are the most advanced and revolutionary in the wide format market.

GLADI8TOR 2G & 3G

4'x8' | 6'5"x10'



gladi8tor

Gandy Digital a su créer le meilleur des deux mondes en combinant les imprimantes Domin8tor et Pred8tor afin de vous offrir la Gladi8tor. Ce produit est offert en deux tailles selon vos besoins, soit la Gladi8tor 2G comprenant une taille d'impression de 4'x8' et la Gladi8tor 3G avec une taille d'impression de 6'5'x10'. Elles permettent une précision d'impression incroyable jusqu'à 1 200 dpi. La Gladi8tor est la plus avancée et la plus révolutionnaire des imprimantes numériques *superwide* sur le marché.

Gandy Digital has created the best of both worlds by combining the Domin8tor and Pred8tor printers to bring you the Gladi8tor. This product comes in two sizes to suit your needs, the Gladi8tor 2G featuring a 4'x8' print size and the Gladi8tor 3G with a 6'5'x10' print size. They provide incredibly accurate printing up to 1200 dpi. The Gladi8tor is the most advanced and most revolutionary digital printers Superwide in the market.

IMPRIMANTE HYBRIDE LARGE / WIDE HYBRID PRINTER

KRE8TOR

10'6"



kre8tor

Gandy Digital innove et présente l'imprimante UV Kre8tor Hybride à haute vitesse. Cette imprimante permet une qualité d'impression la plus nette, et ce, jusqu'à une résolution de 1200 dpi. Elle est offerte à des prix comparables aux modèles de plus petite taille. La Kre8tor est livrée avec 6 couleurs et du blanc et utilise 7 têtes d'impression Kyocera (avec la possibilité d'imprimer uniquement 4 couleurs).

Gandy Digital innovates and introduces the Kre8tor Hybrid High Speed UV Printer. This printer delivers the sharpest print quality up to a resolution of 1200 dpi. This printer offers comparative prices to models of smaller size. The Kre8tor comes with 6 colors and white and uses 7 Kyocera printheads (with the ability to print only 4 colors).

IMPRIMANTE ROLL TO ROLL / ROLL TO ROLL PRINTER

FASCIN8TOR

16'4"




fascin8tor

Voici la toute nouvelle imprimante Fascin8tor UV *Roll to Roll* qui offre une haute qualité d'impression jamais atteinte auparavant avec des vitesses incomparables. Elle permet également d'imprimer sur des matériaux de différentes épaisseurs. La Fascin8tor est l'imprimante numérique grand format la plus avancée et la plus révolutionnaire sur le marché. (*Tables d'extension à plat en option.*)

Introducing the all new Fascin8tor UV Roll to Roll printer that delivers high print quality never before achieved with incomparable speeds. It also allows printing on materials of different thicknesses. The Fascin8tor is the most advanced and revolutionary wide format digital printer on the market. (*Flat extension tables optional.*)

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS GANDY DIGITAL




| À PLAT / FLATBED | PRED8TOR DOMIN8TOR | | GLADI8TOR 2G & 3G | |
|--|---|-------------------|--|-------------------|
| Technologie d'impression Printing Technology | Ricoh 6 picoliter | | NanoDot 3 Picoliter | |
| Têtes d'impression Printheads | Ricoh | | NanoDot | |
| Modes d'impression Printing modes | Photo, production, eco, et plus/and more. | | Image très nette, photo haute résolution et production Photo high resolution, very sharp image and production | |
| Type d'encre Ink type | UV ou/or LED | | UV LED | |
| Couleurs/Colors | 4 (CMYK) ou/or 4+1 (CMYK + W) ou/or 6+1+V (CMYK, Lc, Lm + W + V) ou/or 6+2 (CMYK, Lc, Lm + (2) W) | | 4+1 (CMYK + W) ou/or 4+2 (CMYK + (2) W) ou/or 4+V (CMYK + (2) V) | |
| Type de médias Media types | Un large éventail de matériaux rigides et flexibles, notamment les plastiques, le papier, l'entriculaire, le verre et les métaux. /A wide range of rigid and flexible materials including plastics, paper, enticular, glass and metals. | | Un large éventail de matériaux rigides et flexibles comme du plastique, métal, verre et bien plus. /A wide range of rigid and flexible materials such as plastic, metal, glass and more. | |
| Vitesse maximal Maximum speed | 100 sqm/hr | | 150 sqm/hr | |
| Résolution maximale Maximum resolution | 1200 dpi | | 1200 dpi | |
| Largeur d'impression max. Max print width | 4'x 8' | 6.5'x10' | 4'x 8' | 6.5'x10' |
| Logiciel RIP/RIP software | ErgoSoft - Onyx - Caldera | | Gandy Custom "NanoDot" Mapping RIP (Essai gratuit de 3 mois / 3 months free trial) | |
| Puissance requise Power requirements | 400 VAC 3-PHASE / 30 KW | | 400 VAC 3-PHASE / 30 KW | |
| Dimensions (LxPxH) / (WxDxH) | 20.3'x10.6'x 5.5' | 21.6'x13.5'x 5.6' | 20.4'x10'x 5.6' | 21.8'x13.8'x 5.8' |
| Poids/Weight | 6500 lbs | 7500 lbs | 6600 lbs | 7500 lbs |
| Garantie limitée Limited Warranty | 1 an sur les pièces / 1 year on parts | | 1 an sur les pièces / 1 year on parts | |

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS GANDY DIGITAL



| HYBRIDE LARGE / WIDE HYBRID | KRE8TOR | ROLL TO ROLL | FASCIN8TOR |
|--|--|--|--|
| Technologie d'impression Printing Technology | Piezoelectric Drop-On-demand 3 picoliter | Technologie d'impression Printing Technology | Ricoh 6 Picoliter |
| Têtes d'impression Printheads | Kyocera | Têtes d'impression Printheads | Ricoh |
| Modes d'impression Printing modes | Uni/Bi Directional Microstep Double pass | Modes d'impression Printing modes | High Speed High Quality |
| Type d'encre Ink type | UV ou/or LED | Type d'encre Ink type | UV ou/or LED |
| Couleurs/Colors | 6+1 (CMYK, Lc, Lm + W) | Couleurs/Colors | 4 ((2) CMYK ou/or 4+1 (CMYK + W) ou/or 6+2 (CMYK + Lc + Lm + (2) W) ou/or 6+1+V (CMYK, Lc, Lm + W + V) |
| Type de médias Media types | Verre, bois, plaque de verre, plaque de métal, acrylique, PVC, carton ondulé, bannières, etc. /Glass, wood, glass plate, metal plate, acrylic, PVC, corrugated cardboard, banners, etc. | Type de médias Media types | Bannière PVC, vinyle auto-adhésif SAV, textiles, Tyvek, Spiniker, papier peint, acrylique, aluminium, verre, bois, Dibond et plus. / PVC banner, SAV self-adhesive vinyl, tex- tiles, Tyvek, Spiniker, wallpaper, acry- lic, aluminium, glass, wood, Dibond and more. |
| Vitesse maximale Maximum speed | 120 sqm/hr | Vitesse maximale Maximum speed | 180 sqm/hr |
| Résolution maximale Maximum resolution | 1200 dpi | Résolution maximale Maximum resolution | 1200 dpi |
| Largeur d'impression max. Max print width | 10'6" | Largeur d'impression max. Max print width | 16'4" |
| Logiciel RIP/RIP software | Caldera - Onyx | Logiciel RIP RIP software | Caldera - Ergosoft - Onyx |
| Puissance requise Power requirements | 32A / 380V | Puissance requise Power requirements | 400 VAC 3-PHASE / 30 KW |
| Dimensions (LxPxH) / (WxDxH) | 19.7'x 4.6'x 6.1' | Dimensions (LxPxH) / (WxDxH) | 30.5'x 4.6'x 6.7' |
| Poids/Weight | 4785 lbs | Poids/Weight | 13225 lbs |
| Garantie limitée Limited Warranty | 1 an /1 year | Garantie limitée Limited Warranty | 1 an /1 year |

LAMINOIRS LAMINATORS



KALA



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE!

Leader européen en laminoirs et systèmes de finition, Kala est une référence en matière d'équipements de finition de qualité à un excellent coût.

DESIGNED AND MADE IN FRANCE!

European leader in laminators and finishing systems, Kala is a reference for quality finishing equipment, at an excellent price.

**PLUS POPULAIRE
MOST POPULAR**

MISTRAL 1650

À CHALEUR ASSISTÉE / HEAT ASSIST



Option incluse : Ressort à gaz pour ralentir la descente du bac d'alimentation / Included option : Gas lift to slow down the descent of the feeding tray



Code produit / Product code


MISTRAL1650

- Laminoir monocoque
Uni-bodied construction laminator
- Disponible en largeur de 65" et 83"
Available in 65" and 83"
- Laminoir à chaleur assistée (jusqu'à 140°F / 60°C)
Heat assist laminator (up to 140°F / 60°C)
- Laminage simple face
Single sided lamination
- Laminage et montage simultané
Decal mounting & laminating
- Laminage recto/verso en un passage
Double sided pressure sensitive lamination in 1 pass
- Montage sur panneau rigide jusqu'à 2" (50 mm) d'épaisseur
Mounting on rigid substrates up to 2" (50 mm) thickness
- Vitesse jusqu'à 21 pi/min
Speed up to 21ft/min
- Pose de papier transfert
Mounting application tape
- Application «roll to roll»
Roll to Roll application
- Lumières DEL incluses afin de bien voir votre travail
LED lights included to help you create a perfect job
- Ajustement du parallélisme semi automatique
Semi automatic nip adjustment
- Lumière laser pour votre sécurité
Laser beam for your security
- Et beaucoup plus! / And much more!

STARTER**À FROID / COLD**

- Lamineur à froid d'entrée de gamme de 43", 55" et 63"
Entry level cold laminator 43", 55" et 63"
- Option de chaleur assistée jusqu'à (140°F / 60°C)
Heat assist top roller laminator option (up to 140°F / 60°C)
- Laminage simple face / Single sided lamination
- Laminage et montage simultané / Decal mounting & laminating
- Montage sur panneau rigide jusqu'à 2" d'épaisseur
Mounting on rigid substrates up to 2" thickness
- Vitesse jusqu'à 11pi/min / Speed up to 11ft /min
- Option «roll to roll» / Roll to Roll option
- Support de lamineur inclus / Floor stand included
- Et beaucoup plus! / And much more!

Code produit / Product code

STARTER**ARKANE****À CHAUD-FROID / HEAT-COLD**

- Lamineur monocoque / Uni-bodied construction laminator
- Disponible en largeur de 65" / Available in 65"
- Lamineur avec le rouleau du haut chauffant jusqu'à 284°F / 140°C
Full heat top roller laminator (up to 284°F / 140°C)
- Laminage simple face thermal à chaud et à froid
Single sided thermal, heat & cold lamination
- Laminage et montage simultané à chaud et à froid
Decal heat & cold mounting & laminating
- Laminage recto/verso en un passage
Double sided pressure sensitive lamination in 1 pass
- Montage sur panneau rigide jusqu'à 2" d'épaisseur
Mounting on rigid substrates up to 2" thickness
- Vitesse jusqu'à 21pi/ min. / Speed up to 21ft /min.
- Pose de papier transfert / Mounting application tape
- Application «roll to roll» / Roll to Roll application
- Lumières DEL incluses afin de bien voir votre travail
LED lights included to help you create a perfect job
- Ajustement du parallélisme semi automatique
Semi automatic nip adjustment
- Lumière laser pour votre sécurité / Laser beam for your security

Code produit / Product code

ARKANE**ATLANTIC****À CHAUD-FROID / HEAT-COLD**

Code produit / Product code

ATLANTIC

- Lamineur monocoque / Uni-bodied construction laminator
- Disponible en largeur de 65" / Available in 65"
- Lamineur avec les 2 rouleaux chauffant jusqu'à 284°F / 140°C
Full heat dual rollers laminator (up to 284°F / 140°C)
- Laminage thermal à chaud et à froid simple et double face
Single & double sided thermal, heat & cold lamination
- Laminage et montage simultané à chaud et à froid
Decal heat & cold mounting & laminating
- Laminage recto/verso en une passe à froid
Double sided pressure sensitive lamination in 1 pass
- Plastification double face en une passe jusqu'à 10mil/côté
Double sided encapsulation up to 10 mil/side
- Rouleaux de tire pour la plastification / Pull rollers for encapsulation
- Montage sur panneau rigide jusqu'à 2" d'épaisseur
Mounting on rigid substrates up to 2" thickness
- Vitesse jusqu'à 21pi/ min. / Speed up to 21ft /min.
- Pose de papier transfert / Mounting application tape
- Application «roll to roll» / Roll to Roll application
- Lumières DEL incluses afin de bien voir votre travail
LED lights included to help you create a perfect job
- Ajustement du parallélisme semi automatique / Semi automatic nip adjustment
- Lumière laser pour votre sécurité / Laser beam for your security



**UNE TABLE DE FINITION
QUI ÉVOLUE AVEC VOTRE ATELIER!
A TABLE THAT CAN GROW TO THE
EVOLUTION OF YOUR WORKSHOP!**

APPLIKATOR

TABLE DE LAMINAGE / FLATBED LAMINATOR



Code produit / Product code

APPLIKATOR

- Largeur utilisable de 67" et largeur totale de 92.5"
Usable width of 67" and 92.5" total width
- La table peut être allongée par sections de 92.5" sans limite. Vous choisissez la longueur voulue à la commande et ajoutez des sections au fil du temps, évitant ainsi un nouvel investissement.
It can be extended in sections of 92.5" each, without a limit. You may choose upon ordering the size you want and extend it over time to match the evolution of your business and avoid a new investment.
- Longueur utilisable pour la table 8'5" / 10' / 14'5" et 22'3".
Usable length of 8'5" / 10' / 14'5" et 22'3".
- La table peut être installée n'importe où, sans restriction. Son châssis est assemblé dans votre atelier, facilitant son déplacement dans les endroits les plus exigus.
It can be installed at any location, without restriction. Its chassis is assembled at the customer's site. Allowing access in even the tightest locations.
- La livraison en pièces détachées permet d'économiser sur le transport. Pas besoin de quai de déchargement pour l'apporter à son lieu d'installation finale.
Traveling unassembled makes logistic costs cheaper. No special unloading tool are requested to unload this table from a truck at the final destination.

Une table de laminage et de montage qui apporte plusieurs avantages importants à la finition de vos impressions et à l'environnement global de votre atelier! Fonctionnalités, sécurité et ergonomie sont les premiers atouts de la gamme Applikator.

APPELEZ-NOUS POUR UNE DÉMONSTRATION!

Kala's manufacturing and engineering expertise sets new standards to flatbed lamination and mounting tables. A flatbed application system that brings significant advantages and safety not only to the finishing of your prints but also in the global environment of the workshop.

CALL US FOR A DEMONSTRATION!



PATRIOT

À CHAUD / HEAT



Code produit / Product code

PATRIOT

- Ensembles de rouleaux principaux et de rouleaux de tire à commande pneumatique
Pneumatically controlled nip roll and pull roll assemblies
- Ensembles de déroulement et de rembobinage à commande pneumatique pour une tension du film et un contrôle de processus
Pneumatically controlled unwinds and rewind assemblies for repeatable film tension and process control
- Composez de l'ensemble de cale de rouleau pour le montage et le laminage de médias/matériaux de différentes épaisseurs.
Made up of roller shim assembly for mounting and laminating media / materials of different thickness.
- Capacité de déroulement/rembobinage de 10" de diamètre
10" diameter unwind/rewind capacity
- Rouleaux principaux sans couronne de 8" tout en acier
8" all steel non-crowned nip rollers design
- Ensemble de rouleaux dont un chauffant (haut ou bas) avec des températures jusqu'à 320 °F
Single heated nip roll assembly (top or bottom) with temperatures to 320°F
- Table d'alimentation pivotante
Swing up feed table

64 SERIES : 64i | 64T



Code produit / Product code

AGL64

- Mandrins avec ressort à tige - verrouille les rouleaux sur les bras d'alimentation
Spring Blade Core Chucks – positively locks rolls of material onto the supply shafts
- Table d'alimentation avec barre de tension - facilite la tension des films en pivotant à 90° vers l'avant, donnant à l'opérateur un accès complet au bras d'alimentation inférieur
Easy Web Feed Table – makes for easy webbing of materials by pivoting forward 90° giving the operator full access to the lower supply shaft
- Les stations d'alimentation pivotantes facilitent le chargement des rouleaux / Swing out supply stations make for easy loading of rolls of material
- STP (Système de tension répétable) - permet à l'opérateur d'enregistrer et de dupliquer les paramètres de tension de film appropriés pour chaque travail
RTS (Repeatable Tensioning System) – allows the operator to record and duplicate proper film tension settings for each job
- Panier d'impression - utilisé pour alimenter facilement de longues impressions individuelles
Print Basket – used for easily feeding long individual prints
- *Curl Cam* - les opérateurs peuvent gérer et éliminer la courbure de l'imprimé pendant le processus de laminage
Curl Cam – operators can manage and eliminate print curl during the lamination process

64i / Laminoir à chaud/Heat Lamintor
Bi-Directionne/Bi-Directional

64T / Rouleau supérieur chauffant uniquement
Heated Top Nip Roller Only



Royal Sovereign est un leader mondial dans la production de laminoirs. Notre imagination et notre créativité nous poussent à créer des produits qui nous distinguent. Avec une reconnaissance mondiale, nous sommes fiers de notre technologie innovante, de notre contrôle qualité et de notre service client.

Royal Sovereign is a world leader in the production of laminators. Our imagination and creativity drive us to create products that set us apart. With worldwide recognition, we pride ourselves on our innovative technology, quality control and customer service.



À CHALEUR ASSISTÉE / HEAT ASSIST

FREMONT 55H

55"

FREMONT 65H

65"



Code produit / Product code

FREMONT55H

Code produit / Product code

FREMONT65H

- Chaleur assistée – Aide à réduire le temps d'adhésion et à éliminer le « Silvering »
Heat Assist – Helping to reduce cure times and eliminate "Silvering"
- Température max. de 122F / Max. temperature of 122F
- Panneau de commande facile à utiliser / Easy to use control panel
- Moteur robuste - Vitesses de laminage rapides allant jusqu'à 20'/min / Heavy Duty Motor – Fast lamination speeds of up to 20'/min
- Table d'alimentation pivotante pour facilité le changement de film Pivoting feed table for easy change film
- Fonctionnement mains libres avec la télécommande ou la pédale / Hands-free operation with either the remote or the foot pedal
- Rouleaux pneumatiques pressurisés - Fournissent une pression uniformément répartie à travers la ligne de contact
Pneumatic Pressurized Rollers – Provides evenly distributed pressure across the nip
- Rouleaux en silicone à surface couronnée - Assure un bon alignement et ils durent plus longtemps que les rouleaux en caoutchouc
Crowned Silicon Rollers – Ensures proper tracking and lasts longer than rubber rollers
- Commodité de l'opérateur - Manivelle de guidage en support rigide, télécommande arrière et pédale sont incluses de série
Operator Convenience – Rigid media guide crank, rear remote and foot pedal included standard
- Laminage *Roll-To-Roll* - Chargeur avant intégré (x2) et rembobineur arrière / Roll-To-Roll Lamination – Integrated front feeder (x2) and rear rewinder
- Livré avec rembobineur, chargeur frontal et enrouleur / Comes with Rewinder, Front Feeder, & Take-Up system
- Et beaucoup plus! / And much more!

À CHALEUR ASSISTÉE / HEAT ASSIST

SIGMONT 55H

55"

SIGMONT 65H

65"



Code produit / Product code

SIGMONT55H

Code produit / Product code

SIGMONT65H

- Chaleur assistée – Aide à réduire le temps d'adhésion et à éliminer le « Silvering » / Heat Assist – Helping to reduce cure times and eliminate "Silvering"
- Température maximale de 140F pour le rouleau supérieur / Maximum top roller temperature of 140F
- Vitesse max. d'un peu plus de 49'/min / Max. speed of just over 49'/min.
- Rouleaux en silicone de haute qualité pour une lamination constante / High grade silicone rollers for consistent lamination
- Plus grand diamètre de rouleau de 5 1/8" / Larger roller diameter of 5 1/8"
- Découpeuse arrière pour la séparation d'impression / Rear slitters for print separation
- Manivelle d'élévation du rouleau avant / Front facing roller nip adjustment crank
- Pédale et télécommande arrière sont incluses / Foot pedal and rear remote control included
- Enrouleur arrière intégré / Integrated rear material rewinder
- Et beaucoup plus! / And much more!

LAMINOIRS PETITS FORMATS

LAMINATORS SMALL FORMAT



RSH-380SL

15"


- Grande capacité de film en rouleau (jusqu'à 7.9" de diamètre) / Large film roll capacity (up to 7.9" diameter)
- Dispositif *De-Curling* pour une haute qualité de lamination un côté / De-Curling device for the high quality of single-sided laminating
- Fonction de plastification simple et double face (film OPP) / Double & Single sided (OPP film) laminating function
- Bas prix / Low price



ALEXIS 27

27"

- Vitesse de lamination jusqu'à 8.2'/min / Laminating speed up to 8.2'/min
- Rouleaux en silicone facilement nettoyable / Easily cleanable silicone rollers
- Film de lamination (scolaire) de 1.5 ou 3 mil. / 1.5 or 3 mil. for school laminating film
- Table pivotante pour faciliter les changements de films / Pivoting table for easy film changes
- Et bien plus! / And much more!



RSL-2702S

27"

- Conception compacte pour utilisation sur le bureau / Compact design for desk top operation
- Vitesse de lamination jusqu'à 8.2'/min / Laminating speed up to 8.2'/min
- Rouleaux en silicone facilement nettoyable / Easily cleanable silicone rollers
- Contrôles indépendants de la température des rouleaux inf. et sup. / Independent upper and lower roller temp. controls
- Housse de protection / Dust cover




Fabricant mondial en matière d'adhésifs, de revêtement et d'équipements de finition d'impression, engagé à fournir à leurs clients des solutions de qualité.

A global manufacturer of adhesives, coatings and printing finishing equipment, committed to providing their customers with quality solutions.

AUTOKOTE PRO

SYSTÈME AUTOMATIQUE / AUTOMATIC SYSTEM



Code produit / Product code

AUTOKOTE

- La conception compacte de ce laminoir permet de sauver de l'espace / The compact design of this laminator saves space
- Grand écran tactile numérique pour une configuration facile qui permet des réglages de précision / Large digital touchscreen for easy setup that allows for fine adjustments
- Coupoir en diagonal qui sépare proprement les impressions sans faire de bords effilochés, même avec des films de plus de 1.3 mil / Diagonal cutter cleanly separates prints without frayed edges, even with films thicker than 1.3 mil
- Le système d'alimentation avec penture offre un accès facile aux piles de feuilles découpées lors de la configuration initiale et du rechargement. / Swing-out sheet feeder system provides easy access to cut sheet stacks during initial setup and reloading.
- Gère des feuilles coupées de 8.5" x 11" jusqu'à 26" x 30" / Handles cut sheets from 8.5" x 11" to 26" x 30"
- Produit un fini plat avec le système de gestion des courbures / Produces a flat finish with the curl management system
- Le laminage nécessite qu'un seul opérateur du début à la fin / Lamination requires only one operator from start to finish
- Et plus encore! / And so much more!


LAMINOIRS DE Pochettes

POUCH LAMINATORS

| | | |
|--|--|--|
| | TCC330 | 13" |
| | Largeur de lamination/ Laminating width | Jusqu'à 13" / Up to 13" |
| | Épaisseur de film / Film Thickness | Jusqu'à 10mil / Up to 10mil |
| | Nb. de rouleaux / No. of rollers | 4 |
| | Réversible / Reversible | Oui /Yes |
| | Dimensions | 23" x 10" x 7.5" |
| | TCC6000 | 13" |
| | Largeur de lamination/ Laminating width | Jusqu'à 13" / Up to 13" |
| | Épaisseur de film / Film Thickness | Jusqu'à 10mil / Up to 10mil |
| | Nb. de rouleaux / No. of rollers | 6 (4 rouleaux chauffants / 4 heated rollers) |
| | Dimensions | 21.5" x 10" x 5" |

ÉQUIPEMENTS

EQUIPMENTS



KEENCUT

Keencut offre des coupeurs manuels de haute précision pour des tâches spécialisées tout en augmentant votre productivité. Les coupeurs Keencut sont conçues pour vous protéger tout en découpant les matériaux les plus durs.

Keencut offers high precision manual cutters for specialized tasks while increasing your productivity. Keencut cutters are designed to protect you while cutting through the toughest materials.

STEELTRAK

65" | 82" | 98"

Spécifiquement conçu pour les substrats rigides, semi-rigides et épais. Il est idéal pour rainer des panneaux en acrylique (jusqu'à 1/4") et couper l'aluminium (0,040"), l'Alupanel (4 mm), le coroplast, le polycarbonate (3 mm), le MDF (3 mm) et le PVC (4 mm). Le rail en acier robuste reçoit aisément les matériaux surdimensionnés. Disponible en longueur de coupe de 65", 82" ou 98".

Developed specifically for the tougher and thicker rigid and semi-rigid substrates used in today's sign making market. Perfect for scoring acrylic panels (up to 1/4") and for cutting aluminum (0.040"), Alupanel (4 mm), coroplast, polycarbonate (3 mm), MDF (3 mm) and PVC (4 mm). The heavy duty SteelTraK handles oversized materials with ease. Available in 65", 82" or 98" cut length options.

MATÉRIAUX RIGIDES / RIGID MATERIALS

Panneau composite aluminium (1/8")
Aluminium composite panel (1/8")

Panneau composite en acier (3/32")
Steel composite panel (3/32")

Acrylique moulé -Plexiglas (3/32")
(marquage uniquement) / Cast acrylic -
Plexiglas (3/32") (scoring only)

...et plus! /... and more!

MATÉRIAUX SEMI RIGIDES SEMI-RIGID MATERIALS



Carton mousse (1/2")
Foamboard (1/2")

Plastique ondulé/cannelé (1/2")
Corrugated / fluted plastic (1/2")

Carton ondulé (1/2")
Corrugated cardboard (1/2")

PVC (1/8")

...et plus! /... and more!



| | | |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Code produit / Product code | 65" | ST165 |
| | 82" | ST210 |
| | 98" | ST250 |

EXCALIBUR 3S

63"



Conçu pour répondre aux budgets les plus serrés, le nouveau coupeur vertical Keencut Excalibur 3S est économique tout en offrant la plupart des capacités de coupe du SteelTraK. Les nouveaux roulements autolubrifiants inclus sur les deux têtes de coupe peuvent supporter des substrats plus durs tels que le composite d'aluminium, le PVC, le panneau de mousse et d'autres substrats rigides utilisés par les fabricants d'enseigne.

Designed to meet the most tight-fisted budgets, the new Keencut Excalibur 3S vertical cutter is economically priced, but provides most of the cutting capabilities of the SteelTraK. The new self-lubricating bearings included on both cutting heads can handle harder substrates such as Aluminum Composite, PVC, foam board and other rigid substrates used by sign makers.

MATÉRIAUX RIGIDES / RIGID MATERIALS

Panneau composite aluminium (3/32")
Aluminium composite panel (3/32")

MDF (3/32")

Acrylique moulé - Plexiglas(3/32")
(marquage uniquement)

Cast acrylic - Plexiglas (3/32")
(scoring only)

MATÉRIAUX SEMI RIGIDES SEMI-RIGID MATERIALS

Carton mousse (1/2")
Foamboard (1/2")

Plastique ondulé/cannelé (1/2")
Corrugated / fluted plastic (1/2")

Carton ondulé (1/2")
Corrugated cardboard (1/2")

PVC (1/8")

...et plus! /... and more!



| | | |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Code produit / Product code | 63" | EXC3S |
|-----------------------------|------------|--------------|

STEELTRAK & EXCALIBUR 3S

- Production sans débris et sans poussière - utilisable à proximité d'imprimantes et de traceurs
- Roulements à billes pré-lubrifiés sur rails en acier pour un fonctionnement en douceur
- Désengagement automatique de la lame à la fin de la coupe (la lame se rétracte pour une sécurité maximale)
- Toutes les lames coupent sur la même ligne. Un seul réglage de butée de production, une seule mesure, une seule ligne de coupe, aucune formation nécessaire
- Pieds télescopiques permettant de régler la hauteur et de réduire la fatigue
- Support mural inclus
- Support de pieds optionnel
- Total dust free operation - safe to use near printers and plotters
- Pre-lubricated, low friction ball bearings on a steel track for ultra smooth operation
- Automatic blade disengagement at the end of cut - blade safely retracts
- All blades cut on the same line. One production stop setting - One measurement - One cutline - No special operator training
- Telescopic legs adjust for height & minimum fatigue
- Wall mount kit included
- Optional free standing kit

SABRE 2

40" | 60" | 80" | 100" | 120"

Le Sabre Series 2 découpe en toute sécurité un large éventail de matériaux jusqu'à 1/2" d'épaisseur. Il s'agit d'une solution de coupe entièrement mobile qui ne nécessite aucun calibrage une fois mise en place. Sa base solide permet de compenser une surface de travail plus petite, pour constituer une plate-forme de coupe stable. Il se pose directement sur un établi ou peut être monté sur un support en option* pouvant être équipé d'un collecteur de chutes et d'un support pour rouleau afin de devenir le parfait coupeur.

The Sabre Series 2 will safely cut a wide range of materials, up to 1/2" thick. It is a fully mobile cutting solution with no need for calibration when installed. Its strong base will compensate for a substandard work surface to provide a stable cutting platform. It sits directly on a workbench or can be mounted on an optional stand* that can be fitted with a scrap collector and roll holder to become the perfect cutter.

MATÉRIAUX SEMI RIGIDES SEMI-RIGID MATERIALS

Carton mousse (1/2")
Foamboard (1/2")
Plastique ondulé/cannelé (1/2")
Corrugated / fluted plastic (1/2")
Carton ondulé (1/2")
Corrugated cardboard (1/2")
PVC (1/8")

...et plus! /... and more!

MATÉRIAUX FLEXIBLES FLEXIBLE MATERIALS

Bannières / Banners
Feuille magnétique / Magnetic sheet
Film
Vinyle auto-adhésif / Self-adhesive vinyl
Textiles et matériaux délicats /
Textiles and delicate materials



| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Code produit / Product code | 40" | SAB100 |
| | 60" | SAB150 |
| | 80" | SAB200 |
| | 100" | SAB250 |
| | 120" | SAB300 |



Conçu pour les sites de production à usage intensif, l'Evolution3 SmartFold comporte toutes les caractéristiques haut de gamme de la série Evolution3, avec en supplément la bande de coupe intégrale pour textiles et matériaux fragiles. Le modèle SmartFold peut être replié pour dégager l'établi et déployé en quelques secondes pour être immédiatement prêt à l'emploi. La technologie exclusive Lift-and-Hover (brevet en instance) de Keencut permet un alignement rapide et précis, d'une seule main, de toutes sortes de matériaux, quelle que soit leur épaisseur.

Designed for the busiest production facility, the Evolution3 SmartFold includes all the superior features of the Evolution3 range with the addition of an integral cutting strip for textiles and fragile materials. The SmartFold can be folded down to clear the bench and then returned in seconds to be immediately ready for use. Keencut's unique Lift-and-Hover (patent pending) technology enables fast single-handed, and accurate alignment of all material, irrespective of thickness.

MATÉRIAUX RIGIDES / RIGID MATERIALS


Panneau composite aluminium (3/32")
Aluminium composite panel (3/32")
Acrylique moulé / Plexiglas(3/32")
(marquage uniquement)
Cast acrylic - Plexiglas (3/32")
(scoring only)

**MATÉRIAUX FLEXIBLES
FLEXIBLE MATERIALS**


Bannières / Banners
Feuille magnétique / Magnetic sheet
Pop-ups
Vinyle auto-adhésif / Self-adhesive vinyl
Textiles et matériaux délicats /
Textiles and delicate materials
...et plus! /... and more!

**MATÉRIAUX SEMI RIGIDES
SEMI-RIGID MATERIALS**

Carton mousse (1/2")
Foamboard (1/2")
Plastique ondulé/cannelé (1/2")
Corrugated / fluted plastic (1/2")
Carton ondulé (1/2")
Corrugated cardboard (1/2")
PVC (1/8")
...et plus! /... and more!



| | | |
|---|-------------|----------------------------------|
| Code produit / Product code | 44" | E3SF110 |
| | 64" | E3SF160 |
| | 84" | E3SF210 |
| | 104" | E3SF260 |
| | 124" | E3SF310 |
| Autres grandeurs disponibles Other sizes available | 144" | E3SF360 |
| | 160" | Sur demande On demand |
| | 180" | |
| | 200" | |



Spécialement pour l'Evolution3 SmartFold


L'établi SmartFold est spécialement conçu pour créer la plateforme de coupe optimale pour l'Evolution3 SmartFold. La complète stabilité et la surface parfaitement plane de l'établi assureront une précision fiable et précise pour chaque coupe.

- Conçu spécifiquement pour tous les formats de l'Évolution 3
- Robuste et rigide
- **Structure seulement (Dessus en bois et tapis de coupe non inclus)**

Specifically for the Evolution3 SmartFold

The SmartFold Bench is specifically designed to create the optimum cutting platform for the Evolution3 SmartFold. The complete stability and perfectly flat surface will ensure reliable and precise accuracy for every cut.

- Designed specifically for all sizes of Evolution 3
- Strong and rigid
- **Structure only (Wood table top & cutting mat not included)**



MANUAL TRIM

60" et plus/and more!



Le coupeur manuel robuste et complet avec des caractéristiques uniques et disponible en plusieurs grandeurs selon vos besoins. Manual Trim répond aux exigences des petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'imprimerie. Vous pourrez couper facilement des matériaux jusqu'à 0.8mm d'épaisseur tel que le papier cartonné, les plastiques légers, les bannières de PVC et bien plus.

- Plan de travail en acier
- Chariot porte-lame coulissant sur roulements incluant une lame rotative en acier
- Plan de travail avec grille de référence pour faciliter la découpe dans différents formats

The robust and complete manual cutter, with unique technical characteristics and available in several sizes according to your needs. Manual Trim meets the requirements of small and medium-sized businesses in the printing industry. You will be able to easily cut materials up to 0.8mm thick such as card stock, lightweight plastics, PVC banners and more.

- Steel worktop
- Sliding blade holder trolley on bearings including a rotating steel blade
- Worktop with reference grid to facilitate cutting in different formats

| | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| Code produit / Product code | 60" | TRIM150 |
| Autres grandeurs disponibles Other sizes available | Sur demande On demand | |

*En option : Support et panier de rebus
Optional : Floor stand and waste basket*



Fier fabricant américain de scies murales depuis 1958, ils offrent les outils les plus sûrs sur le marché. Safety Speed compte plus de 70 000 machines vendues dans le monde. Cette entreprise est gage de qualité et de valeur supérieure.

Proud American manufacturer of panel saws since 1958, they have offered the safest tools on the market. Safety Speed has over 70,000 machines sold worldwide. This company stands for superior quality and value.

C4 | C5

50" | 64"



Les modèles C4 et C5 ont toutes les caractéristiques des scies pleine grandeur sur un cadre portable de 5'. Ces scies à panneau peuvent se déplacer vers le site de travail et s'intégrer dans des ateliers dont la superficie est limitée. Les scies à panneau sont idéales pour couper des feuilles de matériaux 4' x 8'.

The C4 & C5 models have all of the features of the full-size saws into a portable 5' frame. Those panel saws can travel to work sites and fit into shops with limited floor space. The panel saws are ideal for cutting 4' x 8' sheets of material.


| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Code produit / Product code | Coupe verticale / Vertical cut 50" | C4 |
| | Coupe verticale / Vertical cut 64" | C5 |

H4 | H5

50" | 64"

Les modèles H4 et H5 sont bâtis sur un cadre en acier de 10' et sont offerts en 50" et 64" de coupes transversales. Le travail à l'horizontal est rendu possible grâce à une tête de scie rotative verrouillable à 90 degrés qui permet d'effectuer des fentes à l'horizontal ou de faire des coupes à la vertical.


The H4 and H5 models are built on a 10' steel frame and are offered in 50" and 64" cross sections. Horizontal work is now possible with a 90 degree locking rotary saw head that allows horizontal splits or vertical cutting work.



| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Code produit / Product code | Coupe verticale / Vertical cut 50" | H4 |
| | Coupe verticale / Vertical cut 64" | H5 |

DFC-H5

64"



Le modèle DFC-H5 est la scie idéale pour effectuer des coupes sur de l'acrylique, de l'aluminium, du bois et plus encore. Elle permet de travailler efficacement avec la plupart des matériaux utilisés pour la fabrication d'enseignes. Doté d'un système anti-poussière et d'une scie à panneau vertical, vous optimiserez vos performances et votre productivité.

The DFC-H5 is the ideal saw for making cuts on acrylic, aluminum, wood and more. It allows to work efficiently with most materials used for sign making. Equipped with a dust-free system and a vertical panel saw, you will optimize your performance and productivity.

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Code produit / Product code | Coupe verticale / Vertical cut 64" | DFCH5 |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|

Foster ON-A-ROLL® LIFTER



| SPÉCIFICATIONS | LOW PROFILE 61574 | COMPACT-2 61581 | STANDARD 61584 | UNIVERSAL 61580 | UNIVERSAL HI-RISE 61564 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Poids max. des rouleaux Roll weight capacity | 660 lbs | 330 lbs | 660 lbs | 660 lbs | 660 lbs |
| Hauteur max de levage Max. lift height | 33'' | 49'' | 33.5'' | 33.5'' | 54'' |
| Largeur max. du rouleau Maximum roll width | 16'5'' | 8' | 8'2'' | 16'5'' | 13' |
| Diamètre max. des rouleaux Max. roll diameter | 15.75'' | 12'' | 15.75'' | 15.75'' | 15.75'' |
| Largeur x Profondeur Width x Depth | 44''x 33.6'' | 22.5''x 25.5'' | 31.5''x 31.5'' | 47.25''x 43.3'' | 47.25''x 33.5'' |
| Hauteur / Height | 47'' | 63.25'' | 47'' | 47.25'' | 68'' |
| Poids / Weight | 188 lbs | 175 lbs | 177 lbs | 265 lbs | 210 lbs |
| Dégagement au bas Bottom fork clearance | 3.25'' | 3'' | 4'' | 3.5'' | 3.25'' |



| SPÉCIFICATIONS | JUMBO 61577 | JUMBO 70'' H 61575 | POWER JUMBO 61595 | POWER JUMBO 70'' H 61599 | LOW PROFILE GRANDE MAX 61546 |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Poids max. des rouleaux Roll weight capacity | 990 lbs | 990 lbs | 990 lbs | 990 lbs | 2200 lbs |
| Hauteur max de levage Max. lift height | 58.95'' | 70'' | 58.95'' | 58.95'' | 45.2'' |
| Largeur max. du rouleau Maximum roll width | 16'5'' | 16'5'' | 16'5'' | 16'5'' | 16'5'' |
| Diamètre max. des rouleaux Max. roll diameter | 19.6'' | 19.6'' | 19.6'' | 19.6'' | 31.5'' |
| Largeur x Profondeur Width x Depth | 47.24''x 30.51'' | 47.24''x 30.51'' | 47.24''x 30.51'' | 47.24''x 45.2'' | 47.24''x 45.2'' |
| Hauteur / Height | 61.22'' | 61.22'' | 61.22'' | 61.22'' | 59.1'' |
| Poids / Weight | 295 lbs | 295 lbs | 375 lbs | 660 lbs | 252 lbs |
| Dégagement au bas Bottom fork clearance | 4.33'' | 4.33'' | 4.33'' | 4.33'' | 3.15'' |

ON-A-ROLL® LIFTER



| SPÉCIFICATIONS | POWER LOW PROFILE GRANDE MAX 61548 | HI-RISE 61570 | POWER UNIVERSAL HI-RISE 61565 | V-TRAY NARROW WEB 61566 | SCOOP 61569 |
|--|--|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Poids max. des rouleaux Roll weight capacity | 2200 lbs | 440 lbs | 660 lbs | 600 lbs | 1000 lbs |
| Hauteur max de levage Max. lift height | 45.2'' | 71'' | 54'' | 47'' | 36'' |
| Largeur max. du rouleau Maximum roll width | 16'5'' | 5'9'' | 13' | 26'' | 15'' |
| Diamètre max. des rouleaux Max. roll diameter | 31.5'' | 18.5'' | 15.75'' | 30'' | 45.25'' |
| Largeur x Profondeur Width x Depth | 47.24''x 45.2'' | 47.25''x 31.5'' | 47.25''x 35.5'' | 41'' x 32.25'' | 48.4''x 45'' |
| Hauteur / Height | 59.1'' | 80.7'' | 68'' | 57'' | 57.75'' |
| Poids / Weight | 600 lbs | 198 lbs | 271 lbs | 205 lbs | 353 lbs |
| Dégagement au bas Bottom fork clearance | 3.15'' | 4'' | 3.25'' | 3.01'' | 3.15'' |

ALL-A-BOARD® LIFTER

LIFTER

34" | 36" | 38" | 40" | 42"








Le All-A-Board® Lifter est idéal pour les espaces confinés et facilitera les déplacements de substrats rigides à travers les allées étroites, les portes et entre les machines. Le cadre est construit en aluminium extrudé anodisé clair avec quatre roulettes pivotantes verrouillables et robustes qui peuvent transporter jusqu'à 1 000 lb de supports de 4' x 10'. La poignée située à l'arrière du cadre permet aux opérateurs de manœuvrer et de faire pivoter le plateau de la table de la position verticale à la position à plat, il vous servira donc de dispositif de transport et de table de travail. Le All-A-Board® Lifter vous offrira un coup de main supplémentaire au travail.

The All-A-Board® Lifter is ideal for confined spaces and will facilitate movement of rigid substrates through narrow aisles, doorways and between machines. The frame is constructed of clear anodized extruded aluminum with four sturdy, locking swivel casters that can carry up to 1000 lbs of 4' x 10' racks. The handle at the rear of the frame allows operators maneuver and rotate the table top from position upright in the flat position, it will therefore serve as a transport device and work table. The All-A-Board® Lifter will give you an extra helping hand at work.

| | | |
|-----------------------------|-----|-------|
| Code produit / Product code | 34" | 61600 |
| | 36" | 61602 |
| | 38" | 61604 |
| | 40" | 61606 |
| | 42" | 61608 |





| SPÉCIFICATIONS | | CompactLifter PHTICL | QuickLifter PHTIQL |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité de chargement Loading max. capacity |  | 440 lbs | 330 lbs |
| Hauteur max de levage Max. lift height |  | 49.21'' | 47.24'' |
| Largeur max. du rouleau Maximum roll width |  | 16'4'' | 10'5'' |
| Diamètre max. des rouleaux Max. roll diameter |  | 51.18' | 11.81'' |
| Hauteur des roues Wheels height |  | 3.14'' | 2.87'' |
| Dimensions (HxLxl / HxLxW) |  | 63.39''x 27.5''x 24.01'' | 68.5''x 40.5''x 30.31'' |
| Poids Weight |  | 154 lbs | 319 lbs |



Utilisez les *lifters* de PlastGrommet pour éviter les blessures au dos et pour charger les rouleaux sans effort directement du sol à l'imprimante.

Use PlastGrommet lifters to avoid back injuries and to load rolls effortlessly directly from the ground to the printer.

OUTILS ET ACCESSOIRES

TOOLS & ACCESSORIES





COUTEAUX STANDARDS / STANDARD DUTY KNIVES

PA-2



Couteau multi-lames ProLoad / ProLoad Multi Blade Knife

Contient jusqu'à 5 lames avec un système de verrouillage de lame automatique. / Holds up to 5 blades in a sleek comfortable handle with automatic blade load feature and auto-lock blade.

Livré avec / Comes with 3 UltraMax Blades

Utilise les lames de 9 mm / Uses 9 mm blades

ABB · ABS

SAC-1



Couteau Ultra mince / Ultra-Slim Knife

Parfait pour l'affichage, grâce à son inclinaison de 30° idéale pour les feuilles de mousse, coroplast et autres! / The Acute 30° angle easily cuts foam board, gator board, coroplast, plastics and more, making it perfect for signage!

Utilise les lames standards / Uses standard duty blades

A1160B

SVR-1



Couteau en acier inoxydable Deluxe / Deluxe Stainless Steel Knife

Son design aminci présente un verrou solide, une pince pour poche et un brise-lame intégré. / Slim design, features a solid lock and pocket clip and blade snapper.

Utilise les lames de 9 mm / Uses 9 mm blades

ABB · ABS

SVR-2



Couteau professionnel en acier inoxydable auto-bloquant / Auto Lock Stainless Steel Professional Knife

Pour les droitiers et gauchers, un couteau verrouillable avec pince à poche et brise-lame intégré. / For right handed and left handed users with auto-lock blade, pocket clip and blade snapper.

Utilise les lames de 9 mm / Uses 9 mm blades

ABB · ABS

XA-1



Couteau standard à manche coussiné / Cushion Grip Standard-Duty Knife

La poignée de ce couteau verrouillable avec pince à poche et brise-lame est coussinée et antidérapante. / Anti-slip cushion grip handle with auto-lock blade, pocket clip and blade snapper.

Utilise les lames de 9 mm / Uses 9 mm blades

ABB · ABS

AK-4



Couteau de précision haute gamme / High Quality Precision Knife

Parfaitement équilibré pour droitiers et gauchers, possède une section agrippante coussinée *HandSaver*. / With HandSaver cushion grip, perfectly balanced for right hand and left hand users.

Utilise les lames de précision / Uses precision art blades

KB4S/5 · KB4S/100

300



Couteau large / Wheel Lock Utility Knife

Ce couteau est plus stable pour vos projets plus difficiles. / This knife provides more leverage for tougher cutting projects.

Utilise les lames de 9 mm / Uses 9 mm blades

ABB · ABS

COUTEAUX RÉSISTANTS / HEAVY DUTY KNIVES

CL



Couteau pour emballage et affichage / Sign Materials And Package Knife

Avec son verrou à cliquet, sa profondeur ajustable et sa base plate, il est idéal pour le carton, le coroplast ou la mousse. / With a ratchet-wheel blade lock, adjustable depth gauge and a flat cutting base for stability, this knife is perfect for cardboard, coroplast or foamcore.

Utilise les lames de 18 mm / Uses 18 mm blades
LB · LBB

L-2



Couteau utilitaire à poignée caoutchoutée / Rubber Grip Insert Utility Knife

Possède un verrou à cliquet et une poignée antidérapante en caoutchouc pour une prise plus sécuritaire. / Features a ratchet-wheel blade lock and anti-slip rubber grip insert for secure handling.

Utilise les lames de 18 mm / Uses 18 mm blades
LB · LBB

LA-X



Couteau auto-verrouillant / Auto-Lock Knife

Ce couteau à lame détachable avec un verrou automatique et une pointe de métal pour rainer le plastique corrugué et autres. / The snap-off knife features automatic blade lock and a built-in hard metal pick for scoring corrugated plastics and bending.

Utilise les lames de 18 mm / Uses 18 mm blades
LB · LBB

PC-L



Couteau pour plastique et laminage / Plastic & Laminate Knife

Cet outil de découpe robuste permet de rainer efficacement et de casser de façon précise des feuilles de plastique. / A heavy-duty plastic & laminate knife designed as a scoring tool, enabling the precise breaking of plastic materials.

Utilise les lames / Uses blades
PB-800

SK-9



Couteau escamotable de sécurité avec coupe-ruban gommé / Self-Retracting Safety Knife With Tape Slitter

Peut servir à couper du ruban gommé, perforer des boîtes, comme tournevis ou même arrache-agrafes, pour droitiers ou gauchers! / Can be safely used to slit tape, as a scoring tool to customize boxes, as a screwdriver or even as staple-remover. For RH or LH user.

Utilise les lames / Uses blades
SKB-2 · RSKB-2

XH-1



Couteau utilitaire à prise confortable / Comfort Grip Utility Knife

Possède une prise confortable en fibre de verre et élastomère, pour un nettoyage facile et une bonne résistance chimique. / Offers a cushion-grip handle engineered of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance and easy cleaning.

Utilise les lames de 25 mm / Uses 25 mm blades
HB · HBB

NOL-1/BB



Couteau avec verrou à cliquet et prise coussinée / Cushion Grip Ratchet-Lock Utility Knife

Permet un ajustement illimité et précis de la lame, inclus une lame LBB. Unlimited blade adjustment. Includes LBB Blade.

Utilise les lames de 18 mm / Uses 18 mm blades
LB · LBB

PL-1



Couteau à lames multiples / Multi-Blade Auto Load Utility Knife

Ce couteau résistant en plastique ABS contient jusqu'à six lames. / The high-impact ABS plastic handle holds up to 6 eight-edge snap-off blades.

Utilise les lames de 18 mm / Uses 18 mm blades
LB · LBB

XL-2



Couteau utilitaire allongé / Extended Length Utility Knife

Meilleur choix pour installateurs de vitres teintées ou ceux qui ont besoin d'une plus grande portée. / Best choice for window tinters and those who need an extra long reach.

Utilise les lames de 18 mm / Uses 18 mm blades
LB · LBB

COUTEAUX SPÉCIALISÉS / SPECIALTY KNIVES

BSR-200

Grattoir à manche robuste de 8" / 8" Extra Heavy-Duty Scraper

D'une taille pratique pour le retrait de matériel; le changement de lame se fait facilement et sans outil. / Optimal size for centralized use on tough removal projects. Easy tool-free blade change.

Utilise les lames robustes / Uses heavy duty blades
BS · BSF



BSR-300

Grattoir à manche robuste de 12" / 12" Extra Heavy-Duty Scraper

Le long manche permet un usage à deux mains sur les gros travaux difficiles. Changement de lame sans outil. / Longer handle accommodates two-handed use for more leverage on large removal jobs. Easy tool-free blade change.

Utilise les lames robustes / Uses heavy duty blades
BS · BSF



RTY-2/DX

Couteau rotatif deluxe de 45 mm / 45mm Deluxe rotary knife

Coupe facilement à travers de multiples couches de tissu, vinyle et textiles avec une grande précision. / Easily cuts through multiple layers of fabric, vinyl and textiles with precision accuracy.

Utilise les lames robustes / Uses heavy duty blades
RB455



RTY-3/G

Le plus gros couteau rotatif OLFA / The largest of the OLFA rotary knife

Cet outil est suffisamment coupant pour traverser jusqu'à 8 épaisseurs de tissus! / This tool is sharp enough to cut through difficult materials and up to 8 layers of fabric.

Utilise les lames robustes / Uses heavy duty blades
RB60



SCS-2

Ciseaux de 7" en acier inoxydable / 7" Stainless steel scissors

Pour des découpes de précision grâce à ses lames dentelées antidérapantes. / Designed for precision cutting with anti-slip serrated edge.



DC-3

Boîtier pour lames usagées / Blade disposal can

Boîtier pratique pour placer rapidement les lames usagées OLFA ou de toutes dimensions de manière sécuritaire. / Handy can for Quick and Safe Snap-off Disposal of OLFA Standard and Heavy Duty Blades.



DC-4

Étui pour l'élimination des lames / Blade disposal holster

Contient approximativement 30 lames doubles ou 200 lames détachables. / Holds approximately 30 double-sided utility blades and up to 200 snap-off blades.



LAMES POUR COUTEAUX STANDARDS STANDARD DUTY KNIFE BLADES

KB4-S



Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades

8 mm · Lames de précision multiusage pour des coupes précises.
/ Multi-purpose precision blades.

Compatible avec le couteau / Compatible with knife
AK-4

A1160B



Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades

9 mm · Lames avec angle de 30 degrés. Parfaites pour le carton, le plastique, le carton mousse, et plus! / Blades with 30 degree angle. Perfect for cardboard, plastic, foam board, and more!

Compatible avec le couteau / Compatible with knife
SAC-1

ABB



Lames en acier au carbone noir / Black Carbon Steel Blades

9 mm · 25% Plus coupant et durable / 25% Sharper & durable

Compatible avec les couteaux / Compatible with knives
PA-2 · SVR-1 · SVR-2 · XA-1 · 300

ABS



Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades

9 mm · Idéal pour coupe sur du vitrage / Perfect for cutting glass

LAMES POUR COUTEAUX RÉSISTANTS HEAVY DUTY KNIFE BLADES

PB-800



Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades

13 mm · Lames avec angle de 45 degrés. Pour des entailles précises sur le plastique et le stratifié. / Blades with 45 degree angle. For precise scoring on plastic and laminate.

Compatible avec le couteau / Compatible with knife
PC-L

SKB-2



Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades

17.5 mm · Pour une netteté de coupe extrême, ce produit est parfait pour le carton ondulé, le film, la mousse, le polystyrène et plus. / For extreme cut sharpness, this product is perfect for corrugated cardboard, film, foam, polystyrene and more.


RSKB-2



Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades

17.5 mm · Fabriquées en acier de haute qualité pour une netteté de coupe supérieure. Lames parfaites pour le carton ondulé, le film, la mousse, le polystyrène et plus. / Manufactured from high quality steel for superior cutting sharpness. Perfect blades for corrugated cardboard, film, foam, polystyrene and more.

Compatible avec le couteau / Compatible with knife
SK-9

LBB**Lames en acier au carbone noir / Black Carbon Steel Blades**

18 mm · 25% Plus coupant et durable - Lames parfaites pour les travaux qui requiert de la robustesse et de la fiabilité. Efficace pour les matériaux tel que cloison sèche, revêtement de sol, tapis et plus. / 25% Sharper & durable - Blades perfect for jobs that require strength and reliability. Effective for materials such as drywall, flooring, rugs and more.

LB**Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades**

18 mm · Lames robustes et idéales pour les travaux industriels ou la construction. Un indispensable pour tous vos projets. / Robust blades ideal for industrial or construction work. A must have for all your projects.

Compatible avec les couteaux / Compatible with knives
CL · L-2 · LA-X · PL-1 · XL-2 · NOL-1/BB

HBB**Lames en acier au carbone noir / Black Carbon Steel Blades**

25 mm · 25% Plus coupant et durable - Lames exclusivement conçu pour des performances de coupe maximales / 25% Sharper & durable - Blades exclusively designed for maximum cutting performance

HB**Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades**

25 mm · Lames robustes qui offrent une précision et un tranchant durables qui conviennent pour trancher le plastique, la corde et le nylon. / Heavy-duty blades that provide long-lasting precision and sharpness suitable for slicing plastic, rope and nylon.

Compatible avec le couteau / Compatible with knife
XH-1

LAMES POUR COUTEAUX SPÉCIALISÉS SPECIALTY KNIFE BLADES

RB455**Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades**


45 mm · La lame en acier est parfaite pour la coupe de tissus, du papier, du vinyle, du cuir et autres textiles épais. / The steel blade is perfect for cutting fabrics, paper, vinyl, leather and other heavy textiles.

Compatible avec le couteau / Compatible with knife
RTY-2/DX


RB60**Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades**

60 mm · La lame en acier est parfaite pour la coupe de tissus, du papier, du vinyle, du cuir et autres textiles épais. / The steel blade is perfect for cutting fabrics, paper, vinyl, leather and other heavy textiles.

Compatible avec le couteau / Compatible with knife
RTY-3/G

BS**Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades**

18 mm · Lames pour grattoir excellentes pour le retrait des adhésifs, des carreaux et des revêtements variées, des époxydes, et plus. / Scraper blades excellent for removing adhesives, tiles and various coatings, epoxies, and more.

BSF**Lames en acier inoxydable / Stainless Steel Blades**

45 mm · Ces lames pour grattoir offrent la flexibilité et un meilleur effet de levier pour l'extraction de matériaux difficiles. Excellentes pour le retrait des adhésifs, des carreaux et des revêtements variées, des époxydes, et plus. / These scraper blades provide flexibility and better leverage for removing difficult materials. Excellent for removing adhesives, various tiles and coatings, epoxies, and more.

Compatible avec les grattoirs / Compatible with scrapers
BSR-200 · BSR-300

COUTEAUX WRAP CUT KNIFE / WRAP CUT KNIFE

Le couteau par excellence pour tout vinyle autocollant!

Il coupe seulement le papier de dégagement derrière les visuels. Il ne laisse aucune marque et ne découpe pas votre film lorsqu'utilisé correctement.

The ultimate Vehicle Wrap knife!

Made specifically to cut through just the liner side of any pressure sensitive vinyl films. No more risk of damaging your film or adhesive, or cutting through the film side of your vinyl while on its backing paper. Leaves no marks or cut lines in the film when used properly.

WCKNIFE



Couteau à lame simple
Single blade knife

WCKTWIN



Couteau à lames doubles
Double blades knife

WCBLADE10



Paquet de (10) Lames de remplacement
Pack of (10) Replacement Blades

COUTEAU ZIPPY ZIPPY KNIFE

Un des outils les plus polyvalents jamais conçus pour couper le papier, le tissu et le film plastique. / One of the most versatile tools ever designed for cutting paper, cloth and plastic films.

ZIPPY



L'ORIGINAL PLAST-KUT THE ORIGINAL PLAST-KUT

Couteau pour le plastique ondulé (coroplast) de 4 mm et 6 mm / Knife for 4 mm & 6 mm corrugated plastic sheet.



PLAST-KUT



RÈGLE DE SÉCURITÉ SOOPER EDGE SOOPER EDGE ULTIMATE SAFETY RULER

- Construction robuste en aluminium
Made of heavy duty aluminum construction
- Le fond antidérapant maintient le couteau stable et bien en place
Non-slip grip on the bottom keeps the knife steady and firmly in place
- Bande en acier inoxydable insérée pour éviter d'abîmer la règle et assure une performance et une durabilité optimales
Stainless steel band inserted to prevent damage to the ruler and ensure optimal performance and durability

| | |
|--------------|--|
| ESL28 | 28" · Règle de sécurité / Safety Ruler |
| ESL40 | 40" · Règle de sécurité / Safety Ruler |
| ESL52 | 52" · Règle de sécurité / Safety Ruler |
| ESL64 | 64" · Règle de sécurité / Safety Ruler |
| ESL76 | 76" · Règle de sécurité / Safety Ruler |
| ESL96 | 96" · Règle de sécurité / Safety Ruler |





Tapis non imprimé / Mat unprinted

TAPIS DE COUPE X-TREME 1 X-TREME 1 CUTTING MAT


- Protégez votre dessus de table
Protect your table top
- Les lames de couteau durent plus longtemps
Cutting blades last longer
- Fait de polymère haute densité
High impact polymer blend
- Épaisseur de 3/16"
Thickness of 3/16"

| | |
|--------------|-----------------------|
| CM48 | 4'X8' (48"X 96") |
| CM410 | 4' x 10' (48" x 120") |
| CM412 | 4' x 12' (48" x 144") |
| CM58 | 5' x 8' (60" x 96") |
| CM510 | 5' x 10' (60" x 120") |
| CM512 | 5' x 12' (60" x 144") |
| CM610 | 6' x 10' (72" x 120") |
| CM612 | 6' x 12' (72" x 144") |

COUPOIRS ROTATRIM PROFESSIONNEL M ROTATRIM PROFESSIONAL M TRIMMERS


- Coupoir rotatif / Rotary trimmer
- Les deux rails de guidage chromés éliminent complètement le pivotage indésirable de la tête de coupe / Dual chrome-plated guide rails completely eliminate cutting head swivel
- La conception permet une profondeur de coupe maximale de 3 mm / The design offers a maximum cut depth of up to 3 mm
- Une base solide quadrillée garantit un placement précis pour la découpe / A solid laminated gridded baseboard ensures accurate placement of work
- Lame en acier Sheffield à auto-aiguisage / Self-sharpening Sheffield Steel cutting wheel
- Support et panier de récupération pour grandeur 30", 36", 42" et 54" en option / Stand and waste catcher optional for sizes 30", 36", 42" and 54"

Plusieurs formats disponibles / Several available sizes



**INFORMATIONS SUR DEMANDE
INFORMATION ON REQUEST**

COUPOIRS DESK TRIM & DESK TRIM PLUS DESK TRIM & DESK TRIM PLUS TRIMMERS



- Coupoir manuel, compact et robuste / Compact and robust manual trimmer
- Plan de travail en tôle d'acier revêtu de poudre époxy qui est résistant aux coupures et aux rayures / The work surface in sheet steel epoxy powder coated steel is resistant to cuts and scratches
- Treillis sérigraphié / screen printing lattice
- Permet de couper facilement le papier cartonné, les plastiques légers, les banderoles en PVC et autres. / Easily trim cardstock-weight, lightweight plastics, PVC banners and many other.

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| DESK TRIM | 25.5" (65 cm) | 31.5" (80 cm) | 39" (100 cm) |
| DESK TRIM PLUS | 39" (100 cm) | 51" (130 cm) | 59" (150 cm) |

OUTILS/ACCESSOIRES VARIÉS VARIOUS TOOLS/ACCESSORIES



BÂTON NETTOYANT ABRASIF ABRASIVE BELT CLEANER



Ce produit nettoie la colle sur les rouleaux de laminoir.
This product cleans glue from laminator rolls.

221067

COLLE SIROFLEX GRIP & GRAB SIROFLEX GRIP & GRAB GLUE



- Pouvoir adhésif puissant instantané!
Unparalleled instant bonding power!
- Colle et adhère à tous les substrats
Bonds and fixes to all substrates
- Pour utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
Used in interior and exterior applications
- Peut adhérer à des surfaces mouillées - même sous l'eau!
Can be fixed and adhered to damp surfaces - even underwater!
- Inodore et sans solvant
Odorless and solvent-free
- Buse à rainure en V unique, pour faciliter l'application
Unique V-grooved nozzle, for easier application

INT178150

Z-STRAPS



Les Z-Straps sont un outil pratique pour garder votre inventaire propre et en ordre. Plus pratique que du ruban cache, qui peut laisser des résidus et causer des imperfections à l'impression, les Z-Straps sont faites spécialement pour l'industrie de l'affichage. La fixation agrippante est réutilisable et ajustable. Disponibles en longueur de 23 pouces, elles sont suffisamment longues pour s'enrouler complètement autour d'un rouleau standard.

Z-Straps are a great way to keep your valuable inventory off the ground and clean. Superior to masking tape, which can leave residue and causes print defects, Z-Straps are specifically designed for the sign industry. The high quality hook & loop material is adjustable and reusable. The Z-Straps come in 23 inches lengths, which make them long enough to wrap completely around a standard roll of vinyl.

ZS10BLK

CARTONS D'IDENTIFICATION POUR ROULEAUX IDENTIFICATION CARDS FOR ROLLS

Cartes d'identification qui s'insèrent facilement dans des rouleaux avec un noyau de 3" sur un support vertical ou horizontal.

Core ID Cards work in horizontal or vertical racks and fit snugly into any 3" core.



| | | |
|--------------|--|-----|
| ID10B | BLEU / BLUE | 10x |
| ID10G | VERT / GREEN | 10x |
| ID10M | MOUTARDE / MUSTARD | 10x |
| ID10O | ORANGE | 10x |
| ID10T | TURQUOISE / TEAL | 10x |
| ID10Y | JAUNE / YELLOW | 10x |
| ID12A | 2 DE CHAQUE COULEUR 2 OF EACH COLOR | 12x |



ROULEAU NETTOYANT SOOPER TACK SOOPER TACK ROLLER

Supprime chaque grain de poussière et autres particules indésirables sur les surfaces à imprimer, plastifier ou pour l'application graphique.

Removes every spec of unwanted dust and other particles from surfaces before printing, laminating or applying graphics.



| | | |
|----------------|-----|---|
| DR12AMT | 12" | Ensemble de dépoussiérage de moyenne adhérence / Med tack dust removal kit |
| CP50 | | Tampon de nettoyage de 50 feuilles, 9" x 13" Cleaning pad of 50 sheets, 9" x 13" |
| CP50B | | 5 tampons par boîte / 5 Pads per box |

ENSEMBLE D'OUTILS DE PRÉCISION / COMPLETE WEEDING KIT



CWK

Cinq outils à main en acier inoxydable 6" chacun avec une pointe de précision unique. Cet ensemble de précision complet, tout usage, vous aidera à régler bien des problèmes et faciliter la coupe de précision ou le décorticage de tous types de films à froid pour l'affichage, la sérigraphie, les transferts à chaud ou les lithographies.

Five 6" stainless Steel hand tools each with a unique tip for weeding. This all-purpose complete weeding kit will help "fix" the problems and make it easier when cutting, weeding or stripping any type pressure sensitive films/materials for the sign, screen printing, heat transfers or lithography industries



GANTS DE PROTECTION WRAP GLOVE



Gants de protection pour habillage de véhicule - Quand les raclettes ne sont pas suffisantes!

Wrap Glove Vinyl Install and Detail Protection - When squeegees aren't enough!

1 PAIRE / PAIR

| | |
|-------|-----------------|
| WG1S | PETIT / SMALL |
| WG1M | MÉDIUM / MEDIUM |
| WG1L | LARGE |
| WG1XL | X-LARGE |

AIMANTS XTREME MAGZ XTREME MAGZ MAGNETS

- N'abîmera pas vos graphiques!
Will not damage your graphics or substrates
- Remplace le ruban à masquer
Replaces masking tape




XMH6

OUTIL DE SUPPRESSION D'EMBLÈME EMBLEM REMOVAL TOOL

Le cordon de coupe vous permet de décoller l'adhésif utilisé sur les emblèmes et logos sur de nombreux véhicules sans risque d'endommager la peinture ou l'emblème lui-même.

The cutting cord allows you to cut through automotive grade adhesives used on many vehicle's emblems and logos without risk of damaging a vehicle's paint or the emblem itself.



ERT



Paquet de 100 cordes
100 cords packs

ERC100

KIT D'OUTILS POUR VÉHICULES VEHICLE TOOLS KIT

Kit d'outils de suppression des moulures sur les véhicules
Vehicle Body Molding Removal Tools



MOLD5



MOLD11

SUPPORT POUR PISTOLET CHAUFFANT HEAT GUN HOLDER


Support pour pistolet chauffant facile à utiliser et à manipuler offrant une performance optimale. Cet outil supporte le poids des pistolets chauffants les plus lourds du marché et reste très facile à déplacer tout autour du véhicule, peu importe le format de celui-ci. Un seul aimant «Mega Magnet» avec un logement en aluminium permet d'accueillir presque que tous les diamètres de pistolets, même ceux de calibre industriel.

The simple, easy to use, easy to move yet seriously strong Heat Gun Holder. This tool will hold even the heaviest of heat guns in the industry but can still be easily moved all over the car as you work alongside any sized vehicle. One Mega Magnet with an aluminum slotted housing fits almost all heat gun brands and can even adjust open further for the largest diameters needed for industrial sized heat guns.



HHMAG

LAMES DE PLASTIQUE / PLASTIC RAZOR BLADE



Lames de plastique Big Blade (4po)

Conçues pour aider à enlever une grande variété de matériaux à froid sur les surfaces qui sont facilement égratignables.

The Big Blade Jumbo Size (4in)

Designed to aid in the removal of large pressure sensitive materials from a variety of surfaces that are easily scratched.

| | | |
|---------------|--|----------------|
| BBFIRM | Grande lame (Ferme) Big blade (Firm) | Vert Green |
| BBCRF | Grande lame (Souple*) Big blade (Flexible*) | Bleu Blue |
| BBCRR | Grande lame (Rigide*) Big blade (Rigid*) | Perle Pearl |

*Résiste aux produits chimiques
Chemically resistant

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| SRC30GPO | (30) Lames courbées (30) Curved blades | Orange |
| SRC30MBL | | Bleu Blue |
| SRS30GPO | (30) Lames rectangles (30) Rectangular blades | Orange |
| SRS30MBL | | Bleu Blue |
| SRT33GPO | (1) Support long + Lames (3) rectangles et (3) courbées (1) Long scraper + Blades (3) rectangular et (3) curved | Orange |
| SRTD6MBL | (1) Support petit + Lames (6) rectangles (1) Small scraper + Blades (6) rectangular | Bleu Blue |



PERFORATEUR SIMPLE / SINGLE RIVET WHEEL



RW

Cette roulette à perforer de conception unique permettent aux installateurs de faire des trous pour évacuer l'air sur une grande surface d'une application graphique.

This uniquely designed punch-through roller allow installers to punch holes to exhaust air over a large surface of a graphics application.



CRAYON DE DÉCORTIQUAGE / WEEDING PEN



WPEN

CRAYON DE DÉCORTIQUAGE
WEEDING PEN

WPR

RECHARGE POUR CRAYON
WEEDING PEN REFILL

BROSSE À RIVETS / RIVET BRUSH

Faite de poils raides en fibre synthétique, la brosse à rivet permet de recouvrir les rivets tout en gardant votre vinyle en bon état.

Made of stiff bristle synthetic fiber, the brush helps form flexible vinyl over the rivet surface.


RB



APPLICATEUR AVEC ROULETTE / APPLICATOR WHEEL



RPRO



Les applicateurs RollePro sont conçus pour rouler sur les rivets et les contours recouverts de vinyle en quelques secondes. Le concept de RollePro est ergonomique et spécialement formulé. Les roues résistent à la chaleur et permettent de faire le travail plus vite et de façon plus confortable.

RollePro applicators are designed to roll over vinyl covered rivets and contours in seconds. The RollePro's ergonomic design and specially formulated, heat resistant wheel brings speed and comfort to the once time-consuming application process.



RPROW

Roulette de remplacement / Replacement wheel

CRAYON AVEC ADHÉSIF / PEN ADHESIVE



IPEN

Crayon avec adhésif pour installation sur véhicule
Rapide et facile à utiliser sur tous vos graphiques de véhicule et ce avec n'importe quelle marque de vinyle.

Installers Pen Adhesive Primer Applicator Tool

Fast and easy to use on all your vehicle wrap applications. Works with any brand vinyl film.



CRAYON SCELLANT / EDGE SEALER PEN

SEALIT



Permet d'étanchéiser le rebord de vos applications de vinyle, assurant une protection efficace lors du lavage ou tout frottement excessif.

Used to seal the edge of your vinyl applications, providing effective protection against washing or excessive friction.



RACLETTES VARIÉES SQUEEGEES



UTILISATION QUOTIDIENNE / EVERYDAY-USE

PLASTGROMMET - Raclettes vertes / Green squeegees

Les raclettes vertes sont idéales pour le vinyle, le film, les graphiques, le ruban adhésif, la sérigraphie et les applications sensibles à la pression.
Green squeegees are ideal for vinyl, film, graphics, tape, silk screen and pressure-sensitive applications.

PHREP10V

4"

Flexibilité moyenne
Medium flex



PHREP15V

6"

Flexibilité moyenne
Medium flex



PLASTGROMMET - Raclettes bleues / Blue squeegees

Les raclettes bleues sont faciles à manipuler et elles s'adaptent aux surfaces difficiles.
The blue squeegees are easy to handle and they adapt to difficult surfaces.

PHREP10A

4"

Très flexible
Highly flexible



PHREP15A

6"

Très flexible
Highly flexible



PLASTGROMMET - Raclettes rouges avec bords feutrés / Red squeegees with felted edges

Les raclettes rouges avec un bord feutré permettent d'appliquer une pression sur le vinyle sans l'endommager.
Red squeegees with a felted edge allow pressure to be applied to the vinyl without damaging it.

SQFLT4

4"

Flexibilité moyenne
avec bord feutré
Medium flex with
felted edge



SQFLT6

6"

Flexibilité moyenne
avec bord feutré
Medium flex with
felted edge



PRIX AVANTAGEUX / COMPETITIVE PRICE

PLASTGROMMET - Raclettes Marathon en microfibre / Microfiber Marathon squeegees

Les raclettes Marathon avec un bord en microfibre évite les rayures et elles peuvent être utilisées sur une surface humide ou sèche.
Marathon squeegees with a microfiber edge prevent scratches and can be used on wet or dry surface.

MARATHON4

4"

Flexibilité moyenne avec
bord en microfibre
Medium flex with
microfiber edge



MARATHON6

6"

Flexibilité moyenne avec
bord en microfibre
Medium flex with
microfiber edge



PLASTGROMMET - Raclettes Marathon Flex en microfibre / Marathon Flex microfiber squeegees
 Les raclettes Marathon flex ont les mêmes propriétés que les Marathon, mais elles offrent plus de flexibilité.
 The Marathon flex squeegees have the same properties as the Marathon, but they offer more flexibility.

MARATHON4FX

4"

Flexible avec bord en microfibre
 Flexible with microfiber edge



MARATHON6FX

6"

Flexible avec bord en microfibre
 Flexible with microfiber edge



PLASTGROMMET - Raclette or Super-Flex / Gold Super-Flex squeegee

La raclette Super-Flex est assez molle pour avoir de la flexibilité, mais assez rigide pour garder sa forme.
 The Super-Flex squeegee is soft enough to have flexibility, yet stiff enough to hold its shape.

PHREP10G

4"

Flexible



**BLOC EN FEUTRE 4''
 4'' FELT BLOCK**

Créé spécialement pour l'application de vinyle, ce bloc de feutre doux fait office de raclette anti-égratignures, particulièrement pour l'usage de visuels imprimés numériquement ou l'installation sur la vitre.

Specifically designed tool for application of vinyl materials. Soft felt block shaped squeegee is designed to avoid scratching of the vinyl. Great applicator for use with digital print mounting as well as the perfect install tool for glass.



FBLOCK

**COUSSINS 4'' AUTOCOLLANTS
 POUR RACLETTE
 4'' SELF-ADHESIVE
 SQUEEGEE BUFFERS**



SQBUFF4

**RACLETTE 4'' DE NYLON ARGENT
 4'' SILVER NYLON SQUEEGEE**



SQNYLN4

Nos raclettes de nylon argent durent plus longtemps que les autres raclettes.

Our Silver Nylon squeegees outlast other squeegees.

**RACLETTE 6''
 6'' SQUEEGEE**

Fabriquée en polyuréthane durable avec un profil nervuré et coins arrondis.
 Made of long-lasting polyurethane with ribbed profile and radial corners.



SQ6S

RACLETTES 4" ET 6" EN TEFLON 4" & 6" TEFLON SQUEEGEES



4"

SQTEF4

6"

SQTEF6

RACLETTE 4" OR EN NYLON 4" GOLD NYLON SQUEEGEE

Nos raclettes dorées sont connues pour être les plus durables et elles sont parfaites pour tous les types d'applications.

Our gold squeegees are known to be the most durable. Perfect for any application needs you have.



SQ4G

RACLETTE 4" FLEXIBLE 4" FLEXIBLE SQUEEGEE

Faite d'un mélange de caoutchouc et de plastique unique lui donnant cette excellente flexibilité, cette raclette est parfaite pour les habillages de véhicules et surfaces courbes.

Made of a unique rubber/plastic blend giving this squeegee excellent bend and flex which is perfect for vehicle applications and curved surfaces.



SQSOFT4



RACLETTE 4" ORANGE RIGIDE 4" RIGID ORANGE SQUEEGEE

Nos raclettes offrent 3 coins arrondis et un coin carré de 90 degrés pour vous aider avec n'importe quel type d'application.

Our squeegees offer 3 rounded corners and one 90 degree sharp corner to help you with any shape or application challenge.



SQ4S

RACLETTE 4" BLEU RIGIDE 4" RIGID BLUE SQUEEGEE



SQSTIF4

RACLETTE 12" / 12" SQUEEGEE

Cette raclette de 12" de large est parfaite pour l'application de graphiques grand format. Économique et pratique, elle applique les visuels grâce à de larges mouvements!

Our 12" wide squeegee makes fast work for large graphic applications. A great low cost, wide and fast applicator applies large graphics in big wide strokes!



SQ12

COINS DE RENFORCEMENT POUR BANNIÈRES POWERTABS ADHESIVE GROMMET TABS

BANNER UPS®

Regular Banner Ups®
Coins avec boucle - Blanc
Corner tabs with loop - White



100x

BAN001

500x

BAN001C

POWERLABS®
ADHESIVE GROMMET TABS

PowerTabs®
Coins renforcés - Blanc
PowerTabs - White



100x

BAN011

500x

BAN011C

POWERLABS®
ADHESIVE GROMMET TABS

PowerTabs®
Mini coins renforcés - Blanc
Mini PowerTabs - White



100x

BAN012

1000x

BAN012C

POWERLABS®
ADHESIVE GROMMET TABS

PowerTabs®
Mini coins renforcés - Transparent
Mini PowerTabs - Clear



100x

BAN013

1000x

BAN013C

POWERLABS®
ADHESIVE GROMMET TABS

PowerTabs®
Coins renforcés - Transparent
PowerTabs - Clear



100x

BAN014

500x

BAN014C

EDGEIABS®
ADHESIVE GROMMET TABS

EdgeTabs®
Coins - Transparent
EdgeTabs - Clear



100x


BAN016

500x

BAN016C

BRAVOLABS®
FINISH STRONG!

BravoTabs®
Coins - Transparent
BravoTabs - Clear



100x

BAN017

500x

BAN017C

POLYTABS®

PolyTabs®
Anneaux - Transparent
PolyTabs - Clear



2000x

BAN062

RUBAN DE RENFORCEMENT D'OURLETS POUR BANNIÈRES CLEAR HEM REINFORCING TAPE



PowerTape™
Ruban - Transparent
Tape - Clear



- Nouvelle version clair de PowerTape
New clear version of PowerTape
- Transparent - parfait pour les bannières imprimées des deux côtés ou pour les bannières microperforées / Clear - great for double-sided printed banners or mesh banners

PTAPECLEAR

RUBAN TIGERTAPE POUR OURLET TIGERTAPE HEMMING TAPE



TigerTape™
Ruban / Tape



- Ruban de finition à double face de première qualité / Premium quality double-sided banner hem tape
- Adhésif permanent de grande qualité / Top grade adhesive sticks permanently
- Très économique / Economically priced

| | |
|--------|--------------------|
| 1/2" | TIGTAPE0536 |
| 1" | TIGTAPE1036 |
| 1 1/2" | TIGTAPE1536 |
| 2" | TIGTAPE2036 |

RUBAN POLETAPE PRO (ORIFLAMME) POLETAPE PRO (POLE POCKET BANNER)



PoleTapePRO™
Ruban oriflamme
Pole pocket banner tape



- Faites des ourlets d'oriflamme sans couture ni soudure / Make pole pocket banners without sewing or welding
- Nouvelle formule d'adhésif et plus grande plage de température / New adhesive formula & greater temperature range
- Crée des oriflammes super durables / Create super durable pole banners
- Pour coller des plaques signalétiques / Stick small signage panels

POLEPRO-120

1" x 100'

RUBAN DE RENFORCEMENT MEGATAPE MEGATAPE CLEAR REINFORCING TAPE



MegaTape®
Ruban - Transparent
Tape - Clear



- Version double face du ruban PowerTape / Double-sided version of Clear PowerTape
- Créez des bords élégants à vos bannières / Create elegant edges to your banners
- Transparent pour une belle finition / Clear for a nice finish

MEGATAPE-CL

1.5" x 30 verges / yards

RUBAN DOUBLE FACE (ORIFLAMME) POLETAPE (POLE POCKET BANNER)



PoleTape™
Ruban oriflamme
Pole pocket banner tape



- Faites des ourlets de drapeau sans couture ni soudure / Make pole pocket banners without sewing or welding
- S'applique comme un ruban et adhère comme de la colle / Applies like tape sticks like glue

| | | |
|-------------|-----------------|----------------------|
| 1/2" x 200' | POLE0520 | Ruban/Tape 20 mil |
| 1" x 200' | POLE135 | Ruban/Tape 35 mil |

TROUSSE DE DÉPART BANNER UPS BANNER UPS STARTER KIT



BravoTabs®
PowerTape™
PowerPunch®
Trousse de départ
Starter Kit



- 1 paquet de BravoTabs (100)
1 Pack BravoTabs (100)
- 1 rouleau de PowerTape transparent
1 Roll of Clear PowerTape
- 1 PowerPunch

| | |
|-------------------|---|
| BAN017 | 1 paquet de BravoTabs (100) 1 pack of BravoTabs (100) |
| PTAPECLEAR | 1 PowerTape transparent 36 verges 1 PowerTape Clear (36 yds) |
| PPUNCH | 1 PowerPunch |

OUTIL POWERPUNCH / POWERPUNCH TOOL




PowerPunch®
Poinçon **POWERPUNCH®**
Hole punch

- Perfore proprement les anneaux, PowerTape® et les bannières
 Cuts cleanly through tabs, PowerTape® and banner media
- Fait pour usage intensif
 Heavy duty performance
- Perfore des trous de 5/16", la taille parfaite des PowerTabs®
 Cuts a 5/16" hole. Perfectly sized for PowerTabs®
- Le poinçon se remplace pour une plus grande durée de vie
 Replaceable punch for long life


| | |
|---------------|---|
| PPUNCH | Poinçon / Hole punch |
| PPR516 | Pièce de remplacement Replacement part |

SUPPORTS D'AFFICHE MURAL / SOOPER BRACKETS


Supports en U / U brackets



Supports central / Center brackets



Crochets Sooper / Sooper sign hangers



| | |
|------|----------------|
| 1/4" | UBA4025 |
| 1/2" | UBA5050 |
| 3/4" | UBA6075 |

| | |
|------|----------------|
| 1/4" | CBA9025 |
| 1/2" | CBA9050 |
| 3/4" | CBA9075 |

| | |
|------|----------------|
| 1/2" | SHA1050 |
|------|----------------|


TOUS LES SUPPORTS SONT EN ALUMINIUM
 ALL THE BRACKETS ARE IN ALUMINUM

CROCHET POUR COROPLAST PICK N' HOOK PICK N' HOOK FOR COROPLAST



Pour l'installation facile de vos affiches suspendues en plastique ondulé (coroplasts).

Perfect to easily hang your corrugated plastic signs (coroplasts).

Fait au Canada / Made in Canada 

HK-CORO-W



CROCHET POUR CARTON MOUSSE TWIST N' HOOK TWIST N' HOOK FOR FOAMBOARD



Pour l'installation facile de vos cartons moussses suspendus.

A simple safe way to hang foamboards.

Fait au Canada / Made in Canada 

HK-FOAM-W



ACCESSOIRES POUR PLAFOND / CEILING ACCESSORIES




Crochets à plafond T-bar
T-bar ceiling hooks

BT-1008



Tiges de suspension de 6"
6" hang rods


BT-1009



Tiges de suspension de 12"
12" hang rods

BT-1014

SUPPORT D'AFFICHE POUR POTEAU SOOPER POLE MOUNT SOOPER POLE MOUNT



SMBA-1000



- Trou pour vis de 5/16"
5/16" threaded hole
- Vis incluse
Screw included
- Fente pour lanière de 3/4"
Slotted for 3/4" strap
- Produit fait d'acier
Product made of steel
- Largeur totale à la base 3 1/8"
3 1/8" base width
- Largeur totale dans le haut 1 3/4"
1 3/4" width at the top
- Profondeur 1 1/2"
1 1/2" depth
- Hauteur 1 1/2"
1 1/2" height

CEINTURES EN ACIER INOXYDABLE À RELÂCHE RAPIDE QUICK RELEASE STAINLESS STEEL STRAPS



40" x 9/16"

SSC188

ACCESSOIRE LINKLIP POUR AFFICHES LINKLIP ACCESSORY FOR SIGNS



SLK3000

À l'unité
Per unit

SLK3000B

Boîte (100)
Box (100)

PRESSE MANUELLE POUR OEILLETES / GROMMETS HAND PRESS



HPS025

HPS025

Presse autoperceuse portable pour œillets en plastique transparent. Cette presse manuelle est l'outil parfait pour les petites entreprises d'enseignes. Cette presse à œillets permet de poser des œillets transparents sur différents matériaux tels que bâches de PVC, coroplast et plus.

Veillez noter qu'elle n'est pas conçue pour la pose d'œillets sur les tissus, car cela peut créer des plis.

Portable self piercing press for clear plastic grommets. This manual press is the perfect tool for small signs shops. This grommet press allows you to put clear plastic grommets on different materials such as PVC tarpaulins, Coroplast and more.

Please note that it is not designed for placing grommets on fabrics as this can create wrinkles.

- Pas besoin de prédécouper, la machine effectue la découpe et la mise en place en une seule opération
No need to pre-cut, the machine performs cutting and placement in one operation
- Portable, déplacez la presse et non la bannière / Portable, move the press, not the banner



ACCESSOIRES / ACCESSORIES :

Matrice œillets / Gommets Die #3 (12mm)


2002012AUTO

Ensemble coins ronds / Corner Rounder kit

PHTIKCR10

Voir produit ci-dessous
See the product below

ENSEMBLE COINS ROUNDS / CORNER ROUNDER KIT



PHTIKCR10

CornerRounder

En ajout sur la presse manuelle HPS025, le Corner Rounder arrondira les coins de différents matériaux tels que l'aluminium composite (Dibond®), PVC, carton, papier et bien d'autres matériaux de manière rapide et précise

In addition to the HPS025 manual press, the Corner Rounder will round off corners of different materials such as aluminum composite (Dibond®), PVC, cardboard, paper and many other materials in a quick and precise way.

- Un indispensable pour les clients qui utilisent des supports rigides comme le Dibond / A must have for customers using rigid media as Dibond
- Plusieurs formats disponibles / Several sizes available
- Fonctionne avec le carton mousse, Dibond, carton, feuilles PP, polyéthylène et plus / Works with foamboard, Dibond, cardboard, PP sheets, polythene and more
- Coupe des matériaux jusqu'à une épaisseur maximale de 15 mm / Cut materials up to a maximum of 15 mm thickness



ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Lames / Blades Corner Rounder

1/4"

PHTICRC06

3/8"

PHTICRC10

9/16"

PHTICRC14

6 mm - 1/4"
10 mm - 3/8"
14 mm - 9/16"

Tampons coupe en plastique / Plastic cutting pads
Corner Rounder - 3 unités/units



PHTICRCC

PRESSES PNEUMATIQUES / PNEUMATIC PRESSES

QUEEN / SPEED QUEEN

Semi-automatique / Semi-automatic

Cette gamme de machines à œilletons pneumatiques offre aux propriétaires d'entreprises un moyen abordable de terminer leur travaux d'impression sans effort, tout en ayant une qualité constante pendant le processus de finition. Ces presses sont conçues pour fixer les œilletons transparents PlastGrommet sur différents types de matériaux tels que bâches de PVC, coroplast et plus.

Veillez noter que ces machines ne sont pas conçues pour la pose d'œilletons sur les tissus, car cela peut créer des plis.

This line of pneumatic grommet machines offer business owners an affordable way to finish their printing jobs effortlessly, while having consistent quality during the finishing process. These presses are designed to secure PlastGrommet clear grommets to different types of materials such as PVC tarpaulins, coroplast and more.

Please note that these machines are not designed for placing eyelets on fabrics, as this can create wrinkles.

- Aucun effort requis pour faire les bannières
No effort required to make the banners
- Garde de sécurité qui couvre la zone de réglage
Safety guard that covers setting area
- Aucun assemblage nécessaire, il suffit de brancher le tuyau d'air
No assembly needed, just plug the air hose.
- Matrice de 12 mm pour œilletons transparents incluse
12 mm die for clear eyelets included
- Machine robuste / Heavy duty machine
- Léger et facile à déplacer / Light weight, easy to move



Queen

Avec un bouton
With thumb button



Speed Queen

Avec pédale
With foot pedal

QUEEN12U

SQUEEN12U

EVOLUTION

Entièrement automatique / Fully automatic

Cette machine pneumatique est parfaite pour les entreprises de taille moyenne et qui travaillent avec des bannières en PVC. Evolution a été conçu pour les entreprises qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités des machines Multipress ou AutoCross.

Veillez noter que ces machines ne sont pas conçues pour la pose d'œilletons sur les tissus, car cela peut créer des plis.

This pneumatic machine is perfect for medium sized businesses that work with PVC banners. Evolution was designed for businesses that do not need all the functionality of Multipress or AutoCross machines.

Please note that these machines are not designed for placing eyelets on fabrics, as this can create wrinkles.

- Cette machine fonctionne avec des bannières en PVC et des matériaux semi-rigides tels que le plastique ondulé / This machine works with PVC banners and semi-rigid materials such as corrugated plastic
- Pointeur laser pour un réglage précis / Laser pointer for precise adjustment
- Déplacement facile de la machine grâce à ses roulettes
Easy movement of the machine thanks to its casters
- Possibilité de faire jusqu'à 35 œilletons par minute / Possibility of making up to 35 grommets per minute
- Oeilletons PlastGrommet de 12 et 16 mm / 12 and 16 mm PlastGrommet eyelets



APM060B2



AUTOCROSS

AUTOCROSS

Entièrement automatique / Fully automatic

La machine parfaite pour les entreprises travaillant sur des tissus et des bâches en PVC. AutoCross a été conçu pour les compagnies avec un haut rendement, mais qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités que la machine Multipress possède.

The perfect machine for businesses working with fabrics and PVC banners. AutoCross was designed for companies with high efficiency, but who do not need all of the features that the Multipress machine has.

- Fonctionne avec différents types de matériaux : tissus, plastique ondulé, film transparent, PVC bannières et plus / Works with different types of materials: fabrics, corrugated plastic, transparent film, PVC banners and more
- Pression de coupe réglable / Adjustable cutting pressure
- Pression de fermeture des œillets réglable, même sur le tissu fin / Adjustable grommet closure pressure, even on thin fabric
- Pointeur laser pour un réglage précis / Laser pointer for accurate setting
- Moteur puissant avec courroie de transmission / Powerful engine with transmission belt
- Peut faire jusqu'à 50 œillets par minute / Can make up to 50 grommets per minute
- Entretien facile / Easy maintenance
- Oeillets PlastGrommet de 8 et 12 mm / 8 and 12 mm Plastgrommet eyelets

Et bien plus! / And more!

MULTIPRESS

Entièrement automatique / Fully automatic

Multipress a été conçu pour les grosses entreprises avec un volume de production élevé. Cette machine est rapide et fiable et elle peut fonctionner avec des tissus ainsi que des bannières en PVC.

Multipress was designed for big businesses with a high volume of production. This machine is fast and reliable and it can work with fabrics as well as PVC banners.

- Fonctionne avec différents types de matériaux : tissus, plastique ondulé, film transparent, PVC bannières et plus / Works with different types of materials: fabrics, corrugated plastic, transparent film, PVC banners and more
- Pression de coupe réglable / Adjustable cutting pressure
- Pression de fermeture des œillets réglable, même sur le tissu fin / Adjustable grommet closure pressure, even on thin fabric
- Pointeur laser pour un réglage précis / Laser pointer for accurate setting
- Moteur puissant avec courroie de transmission / Powerful engine with transmission belt
- Peut faire jusqu'à 50 œillets par minute / Can make up to 50 grommets per minute
- Capteurs d'œillets et de rondelles pour éviter les erreurs / Eyelet and washer sensors to avoid errors
- Écran tactile pour accès facile aux paramètres / Touch screen for easy access to parameters
- Mode pré-découpe pour matériaux spéciaux / Pre-cut mode for special materials
- Oeillets PlastGrommet de 8 et 12 mm / 8 and 12 mm Plastgrommet eyelets

Et bien plus! / And more!



MULTI12


PRESSE MANUELLE SOOPER ACE MAXX POUR OEILLETS MÉTALLIQUES SOOPER ACE MAXX METAL GROMMETS HAND PRESS



- Solide et en fonte / Strong and made of cast iron
- Portative / Portable
- Facile à utiliser / Easy to use
- Poignée solide et lourde pour l'effet de levier / Strong and heavy handle for leverage
- Base percée pour montage sur table / Drilled base for table mounting
- Fonctionne sur Coroplast, Tyvek et plus / Works on Coroplast, Tyvek and more
- Matrice #2 incluse / Die #2 included

SA405

ARRONDISSEUR DE COINS INDUSTRIEL SOOPER INDUSTRIAL SOOPER CORNER ROUNDER



Lames 1/4" et 3/8" incluses
1/4" and 3/8" blades included



SR3000

- Comprend des lames interchangeables de 1/4" et 3/8"
Includes 1/4" and 3/8" interchangeable radius blades
- Coupe jusqu'à 0,080 aluminium, 1" de carton, plastique, feuilles magnétiques et plus! / Cuts Up to .080 Aluminum, 1" Card Stock, Plastics, Magnetic sheets and more!
- Base solide extra lourde pour une utilisation simple et sécuritaire / Extra heavy solid base for safe easy use
- Le pied tient le matériel en place lors de la coupe / Drop down foot holds material in place while cutting

| | | |
|-------|---------------|--|
| 1/8" | SRDC18 | Matrice et lame de coupe Cutter blade and radius base |
| 3/16" | SRDC36 | |
| 1/4" | SRDC14 | |
| 3/8" | SRDC38 | |
| 1/2" | SRDC50 | |

PRESSE PNEUMATIQUE À OEILLETS ECONO AIR AVEC PÉDALE ECONO AIR FOOT PEDAL PNEUMATIC GROMMET PRESS

- Activation par pédale / Foot pedal activation
- Niveau de pression pneumatique ajustable / Adjustable pneumatic pressure level
- Livrée déjà assemblée / Delivered already assembled
- Parfaite pour l'utilisation sur différents matériaux tels le vinyle, les bannières, le plastique corrugué et autres plastiques, les tissus, les panneaux et plus! / Suitable for applications on various materials, such as vinyl, banner, corrugated plastic, other plastics, fabrics, poster board and more!
- Économique et facile à utiliser / Economical and easy to use
- Fonctionne à 145 psi / Operates at 145 psi (Compresseur à air non inclus / Air compressor not included)
- Matrices interchangeables / Interchangeable dies
- Matrice #2 pour oeilletons de métal incluse / Metal grommets #2 die included
- Autres tailles de matrices disponibles avec frais additionnels / Other die sizes available for additional cost



ECONO

MATRICES POUR OEILLETS / DIES FOR GROMMETS

SOOPER ACE (MATRICES POUR OEILLETS MÉTALLIQUES DIES FOR METAL GROMMETS)



#0

#1

#2

#3

#0

GRMBD0

#2

GRMBD2

#1

GRMBD1

#3

GRMBD3

SOOPER ACE (MATRICES POUR OEILLETS DE PLASTIQUES DIES FOR PLASTIC GROMMETS)



#3

#3

PDSA3

#3

PDSA3C

Matrice pour oeillets de plastique
et 500 oeillets clairs #3 / Die with
500 #3 clear plastic grommets

MANO & HPS025 (MATRICES POUR OEILLETS MÉTALLIQUES DIES FOR METAL GROMMETS)



#0

#1

#2

#3

#0

MDMA0

#2

MDMA2

#1

MDMA1

#3

MDMA3

MANO & HPS025 (MATRICES POUR OEILLETS DE PLASTIQUES DIES FOR PLASTIC GROMMETS)



#1

#3

#4

#1

PDMA1

Pour presse Mano/HPS025 de 8 mm
For Mano/HPS 025 Hand press (8 mm)

#3

PDMA3

Pour presse Mano/HPS025 de 12 mm
For Mano/HPS 025 Hand press (12 mm)

#4

PDMA4

Pour presse Mano/HPS025 de 16 mm
For Mano/HPS 025 Hand press (16 mm)

ECONO AIR (MATRICES POUR OEILLETS MÉTALLIQUES DIES FOR METAL GROMMETS)



#0

#1

#2

#0

MDMA0

#1

MDMA1

#2

MDMA2

OEILLETS DE PLASTIQUES / PLASTIC GROMMETS



- Ne rouillent pas
Do not rust
- Résistant jusqu'à -30 °C
Resistant to -30 °C

Oeillets de plastique transparents, noirs et blancs en paquets /
Clear, black and white plastic grommets packs


| | | |
|------------|--|----------------|
| #1 (8 mm) | Transparents/Clear - 500x | GRM1C |
| #1 (8 mm) | Blancs/White - 500x | GRM1W |
| #1 (8 mm) | Noirs/Black - 500x | GRM1B |
| #3 (12 mm) | Transparents/Clair - 500x | GRM3C |
| #3 (12 mm) | Blancs/White - 500x | GRM3W |
| #3 (12 mm) | Noirs/Black - 500x | GRM3B |
| #3 (12 mm) | Transparents/Clear Long barrel/Barrillet - 500x | GRM3LBC |
| #3 (12 mm) | Blancs/White Long barrel/Barrillet - 500x | GRM3LBW |
| #3 (12 mm) | Noirs/Black Long barrel/Barrillet - 500x | GRM3LBB |
| #4 (16 mm) | Transparents/Clear - 500x | GRM4C |
| #4 (16 mm) | Blancs/White - 500x | GRM4W |
| #4 (16 mm) | Noirs/Black - 500x | GRM4B |

OEILLETS DE MÉTAL / METAL GROMMETS

| Oeillets <i>Ace in the Hole</i> Grommets <i>Ace in the Hole</i> | | |
|--|---|------------------|
| #0 | BRONZE/BRASS Autoperçant/Self piercing - 500x | GRM0SPB |
| #1 | BRONZE/BRASS Autoperçant/Self piercing - 500x | GRM1SPB |
| #2 | BRONZE/BRASS Autoperçant/Self piercing - 500x | GRM2SPB |
| #2 | NICKEL Autoperçant/Self piercing - 500x | GRM2SPN |
| #2 | NOIR/BLACK Autoperçant/Self piercing - 500x | GRM2SPBLK |
| #2 | BRONZE À LONG BARRILET BRASS LONG BARREL Autoperçant/Self piercing - 500x | GRM2SPLBB |
| #3 | BRONZE/BRASS Autoperçant/Self piercing - 500x | GRM3SPB |




GUIDE DE MESURE POUR OEILLETS DE PLASTIQUE PLASTIC GROMMETS SIZE GUIDE (TRANSPARENT-NOIR-BLANC / CLEAR-BLACK-WHITE)



| | | Taille du trou Hole Size | | Diamètre de la bride Flange diameter | | Longueur sous bride Length under flange | |
|----|---|-----------------------------|----|---|--------|--|----|
| | | Po/In | mm | Po/In | mm | Po/In | mm |
| #1 | Transparent/Clear | 5/16" | 8 | 5/8" | 16 | 5/16" | 8 |
| #1 | Noir-Blanc/Black-White | 5/16" | 8 | 5/8" | 16 | 5/16" | 8 |
| #3 | Transparent/Clear | 7/16" | 11 | 1 1/16" | 27 | 5/16" | 8 |
| #3 | Noir-Blanc/Black-White | 7/16" | 11 | 1 1/16" | 27 | 5/16" | 8 |
| #3 | Long barillet/Long barrel transparent/Clear | 7/16" | 11 | 1 1/16" | 27 | 3/8" | 10 |
| #3 | Long barillet/Long barrel Noir-Blanc/Black-White | 7/16" | 11 | 1 1/16" | 27 | 3/8" | 10 |
| #4 | Transparent/Clear | 5/8" | 16 | 1 1/16" | 28 1/2 | 1/2" | 13 |
| #4 | Noir-Blanc/Black-White | 5/8" | 16 | 1 1/16" | 28 1/2 | 1/2" | 13 |

SOOPER ACE GUIDE DE MESURE POUR OEILLETS MÉTALLIQUES METAL GROMMET SIZE GUIDE



| | | Taille du trou Hole Size | | Diamètre de la bride Flange diameter | | Longueur sous bride Length under flange | |
|----|---------------------------|-----------------------------|-----|---|------|--|-----|
| | | Po/In | mm | Po/In | mm | Po/In | mm |
| #0 | | 1/4" | 6 | 9/16" | 14 | 3/16" | 4.5 |
| #1 | | 5/16" | 8 | 5/8" | 16 | 1/4" | 6 |
| #2 | | 3/8" | 9.5 | 11/16" | 17.5 | 1/4" | 6 |
| #2 | Long Barillet/Long Barrel | 3/8" | 9.5 | 11/16" | 17.5 | 5/16" | 8 |
| #3 | | 7/16" | 11 | 1" | 25 | 1/4" | 6 |

SUPPORTS MOBILES / MOBILE RACKS




MOBILE 12

Permet de stocker verticalement 12 rouleaux de 64" (noyau 2") en utilisant le moins d'espace possible. Mobile 12 est la solution d'entrée de gamme pour garder ses rouleaux de supports en parfait état. Extrêmement facile à déplacer et doté de roues verrouillables.

Stores vertically 12 rolls of 64" (2" core) using the least space. Mobile 12 is the entry-level solution to keeping your media rolls in top condition. Extremely easy to move and has lockable wheels.



MR12



MOBILE 16

Permet de stocker verticalement 16 rouleaux de 64" (noyau 3") en utilisant le moins d'espace possible. Mobile 16 est la solution d'entrée de gamme pour garder ses rouleaux de supports en parfait état. Extrêmement facile à déplacer et doté de roues verrouillables.

Stores vertically 16 rolls of 64" (3" core) using the least space. Mobile 16 is the entry-level solution to keeping your media rolls in top condition. Extremely easy to move and has lockable wheels.

MR16



EASY RACK

Avec Easy Rack vous éviterez les maux de dos lors du chargement et du déchargement des rouleaux de 64" grâce à sa conception ergonomique. Ce support dispose d'un mécanisme de charnière dans toutes les positions pour faciliter la prise des rouleaux lourds au sol.

With Easy Rack you will avoid back pain when loading and unloading 64" rolls thanks to its ergonomic design. This stand has a hinge mechanism in all positions for easy gripping of heavy rollers on the ground.



PHTIBMA




BULL RACK

Le support Bull Rack en acier a été conçu pour pouvoir accéder facilement à l'un des 15 rouleaux de 64" qu'il peut contenir. Il est également monté sur des roues verrouillables et robustes qui se manœuvre avec facilité au besoin. *Option coupe-vinyle disponible*

The steel Bull Rack has been designed for easy access to one of the 15 rolls of 64" it can hold. It is also mounted on sturdy, locking wheels that maneuver with ease when needed. *Vinyl cutter option available*

PHTIBR+



PHTIBRC



Coupe Vinyle optionnel / Vinyl Cutter optional


BULL RACK XXL

Le support Bull Rack XXL a été spécialement conçu pour les rouleaux de grande taille. Il peut être utilisé dans une position fixe ou il peut se déplacer avec facilité au besoin. Ce support peut contenir 8 rouleaux de 126" avec un poids de 100kg/chaque (220lbs) et il est monté sur des roues robustes et verrouillables.

The Bull Rack XXL has been specially designed for large rolls. It can be used in a fixed position or it can move with ease as needed. This rack can hold 8 rolls of 126" with a weight of 100kg/each (220lbs) and it is mounted on sturdy, lockable wheels.



PHTIBRXXL



SUPPORTS MURAUX / WALL RACKS


WALL RACK

Wall Rack est la solution parfaite pour l'organisation des rouleaux de vinyles. Ce support peut être fixé au mur et également au sol pour une meilleure stabilité et contient jusqu'à 10 grands rouleaux de 64".

Wall Rack is the perfect solution for organizing vinyl rolls. This stand can be attached to the wall and also to the floor for better stability and holds up to 10 large rolls of 64".



PHTIWR





WR20


Ce support de rangement mural est parfait pour les espaces limités. Avec son incroyable capacité maximale de 20 rouleaux, ne vous inquiétez plus jamais du manque d'espace de travail! Ce support facile à assembler est exactement ce dont vous avez besoin pour garder vos médias à l'abri des dangers et de la saleté. La finition en acier noir rend ce support de rangement à la fois élégant et pratique.

This wall mounted storage rack is perfect for tight spaces. With its incredible 20-roll maximum capacity, never worry about running out of workspace again! This easy-to-assemble stand is just what you need to keep your media safe from hazards and dirt. The black steel finish makes this storage rack both stylish and practical.

- Pour des rouleaux avec un noyau de 3" / For 3" cores
- Reçoit jusqu'à 20 rouleaux de vinyle / Holds up to 20 rolls of vinyl
- Pour des rouleaux jusqu'à 30" / Will hold vinyl rolls up to 30" long
- Mesure 26"H x 32"L x - 14"P x 5/16" en métal
Measures 26"H x 32"W x - 14"D x 5/16" steel construction



SUPPORT DE PLANCHER / FLOOR RACK




FR44

Ce support permet de garder tous les espaces de travail organisés et bien rangés. Il peut contenir jusqu'à 44 rouleaux de vinyle (3" de noyau) de 30" maximum. Avec sa conception, les rouleaux de vinyle ne touchent pas le sol, cela évite donc la saleté et les dommages tout en les protégeant des accidents. Sa finition en acier noir offre un rendu plus élégant tout en étant pratique.

This rack helps keep all workspaces organized and tidy. It can hold up to 44 vinyl rolls (3" core) of 30" maximum. With its design, the vinyl rolls do not touch the ground, so it avoids dirt and damage while protecting them from accidents. Its black steel finish offers a more elegant finish while being practical.

- Peut recevoir jusqu'à 44 rouleaux de médias de 12" à 30"
Holds up to 44 media rolls from 12" to 30"
- Pour des rouleaux avec un noyau de 3"
For 3" cores
- Mesure 74 1/4" H x 32" L x 19" P x 5/16" en métal
Measures 74 1/4" H x 32" W x 19" D x 5/16" steel construction



PRÉSENTOIRS ET SUPPORTS STANDS & DISPLAYS




PORTES-BANNIÈRES RÉTRACTABLES / ROLL UPS



- Porte-bannière rétractable économique simple
Single-sided value roll up
- Moulure supérieure à clapet pour faciliter l'installation
Clamp top bar to firmly grip the banner



- Pôle verticale en 3 sections qui entre dans la fente de la moulure pour une apparence professionnelle
Vertical pole in 3 sections that goes into the slot of the molding for professional appearance



- Base renforcée
Reinforced base

- Sac de transport rembourré avec fermeture éclair sur le long
Includes padded carry bag with zipper along the length

- Emballage individuel / 6 par boîte
Individually boxed, packed in cartons of 6 units.



| | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|
| EZ-MEDIA | MARS | Taille du visuel Visual size | 33 1/2" x 78 3/4" | Code produit/Product code | EZPRS3378 |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|



- Porte-bannière rétractable mi-gamme simple
Single-sided mid-range roll up
- Construction robuste, adapté à un usage fréquent
Heavy-duty construction, suitable for frequent use



- Pôle verticale en 3 sections qui entre dans la fente de la moulure pour une apparence professionnelle
Vertical pole in 3 sections that goes into the slot of the molding for professional appearance



- Enclencheur avec ruban adhésif offrant l'installation permanente
Top bar connector with tape leader offering permanent banner installation

- Pied à simple torsion pour un soutien équilibré
Balanced single twist-out foot for support

- Sac de transport rembourré avec fermeture éclair sur le long
Includes padded carry bag with zipper along the length

- Emballage individuel / 6 par boîte
Individually boxed, packed in cartons of 6 units.



| | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|
| EZ-MEDIA | JUPITER | Taille du visuel Visual size | 33 1/2" x 78 3/4" | Code produit/Product code | EZPRM3378 |
|-----------------|----------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|



- Porte-bannière rétractable deluxe simple
Single-sided deluxe roll up
- Pôle télescopique ajustable (63'' - 84'')



- Entreposage de la pôle et de la barre supérieure dans la base
Storage of pole and top bar in base



- Système à la base qui pince le média et le garde en place, sans bande adhésive
System at the base that clamps media and keeps it in place, without adhesive tape



- La moulure supérieure et le système à la base facilite l'insertion du média
The top molding and the system at the base facilitate the insertion of the media

- Sac de transport rembourré inclus avec fermeture éclair de qualité supérieure
Includes premium side zipper padded carrying bag

- Emballage individuel / 4 par boîte
Individually boxed, packed in cartons of 4 units.



| | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------------|----------------------------------|------------|
| EZ-MEDIA | SATURN | Taille du visuel Visual size | 33 1/2" x 63" - 84" | Code produit/Product code | EZPRND3378 |
|-----------------|---------------|--|---------------------|----------------------------------|------------|



- Porte-bannière rétractable simple
Single-sided roll up
- Moulure à clapet
Clamp top bar
- Deux pieds extérieurs pour plus de stabilité
Two twist out feet for added stability
- Sac de transport rembourré inclus
Includes a padded carry bag




- Porte-bannière rétractable simple
Single-sided roll up
- Moulure à clapet
Clamp top bar
- Un pied extérieur pour plus de stabilité
One twist out feet for added stability
- Sac de transport rembourré inclus
Includes a padded carry bag

| kortz | DRIVE | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
|-------|-------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 33 1/2" x 78 3/4" | FPR3300SS |
| | | 48" x 78 3/4" | FPR4800SS |
| | | 60" x 78 3/4" | FPR6000SS |

| kortz | MINERAL | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
|-------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 33 1/2" x 78 3/4" | FRG3378SS |
| | | 39 3/8" x 78 3/4" | FRG3978SS |



- Porte-bannière rétractable simple
Single-sided roll up
- Pieds ajustables sous la base
Adjustable feet under the base
- Moulure à clapet
Clamp top bar
- Sac de transport rembourré inclus
Includes a padded carry bag



- Porte-bannière rétractable simple économique
Value single-sided roll up
- Deux pieds extérieurs pour plus de stabilité
Two twist out feet for added stability
- Moulure à clapet
Clamp top bar
- Sac de transport inclus
Includes carry bag

| kortz | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | 24" x 78 3/4" | FN2400SS |
| | 31 1/2" x 78 3/4" | FN3100SS |
| STRIKE | 33 1/2" x 78 3/4" | FN3300SS |
| | 36" x 78 3/4" | FN3600SS |
| | 48" x 78 3/4" | FN4800SS |
| | 60" x 78 3/4" | FN6000SS |
| STRIKE (DOUBLE / DOUBLE-SIDED) | 33 1/2" x 78 3/4" | FN3300DS |

| kortz | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
|--------|---------------------------------|------------------------------|
| | 22" x 60" | FE2260SS |
| | 24" x 78 3/4" | FE2478SS |
| | 31 1/2" x 78 3/4" | FE3178SS |
| QUARRY | 33 1/2" x 78 3/4" | FE3378SS |

En option | Strike :
Valise de transport rigide disponible pour les modèles de 33 1/2"
Voir la section des accessoires en option

Optional | Strike :
Hard carry case available for 33 1/2" models
See optional accessories section





- Porte-bannière rétractable double face
Double-sided roll up
- Moulure à clapet
Clamp top bar
- Deux pieds extérieurs pour plus de stabilité
Two twist out feet for added stability
- Sac de transport inclus
Includes carry bag



- Porte-bannière simple rétractable de bureau
Small single-sided desktop roll up
- Moulure supérieure adhésive
Adhesive top bar
- Construction légère en aluminium
Lightweight, aluminum construction

| | | | |
|-------|-------|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | LEVEL | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 33 1/2" x 78 3/4" | FDRL3378DS |

| | | | |
|-------|------|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | AXIS | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 11 3/4" x 16 1/2" | FEM1117TT |

PORTE-BANNIÈRES FIXES / TENSION BANNER STANDS



- Porte-bannière réglable pour les «backdrop» grands formats
Adjustable banner stand for large graphic backdrops
- Peut être utilisé comme une unité simple ou double face
Telescopic poles for different heights and widths



- Poteaux télescopiques pour différentes hauteurs et largeurs
Can be used as a single or double sided uni
- Sac de transport inclus
Includes carry bag



- **FUUSE**
Support de bannière en L simple
Single-sided L banner stand



- **FUUSE DUO**
Support de bannière en L double
Double-sided L banner stand

- Construction légère en aluminium
Lightweight aluminum construction
- Clapets dans le haut et le bas pour changer facilement les visuels
Top and bottom clamps for easy graphic change
- Sac de transport inclus
Includes carry bag



| | | | |
|-------|----------|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | ALLOY | 48"-90" x 42-90" | FKS88DS |
| | ALLOY XL | 60"-120" x 60"-120" | FKS1010DS |

| | | | |
|-------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | FUUSE | 31 1/2" x 78 3/4" | FR3178SS |
| | FUUSE DUO | 31 1/2" x 78 3/4" | FR3178DS |



- Bannière en X
X-banner stand
- Visuel monté à l'aide
d'œillets #2 en métal
et #3 en plastique
Graphic mounted using
metal #2 and plastic #3
grommets
- Pieds antidérapants
en caoutchouc
Rubber, non-slip feet
- Sac de transport inclus
Includes carry bag



- Bannière en X
X-banner stand
- Support de bannière
à tension réglable
Adjustable tension
banner stand
- Visuel monté sur
œillets
Graphic mounted
on grommets
- Pieds antidérapants
Non-slip feet
- Sac de transport
inclus
Includes a carry bag



| | | | |
|-------|------|---|--------------------------------------|
| kortz | VEIN | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 24" x 63" | FXB2363F-N |
| | | 31 1/2" x 72" | FXB3172F-N |

| | | | |
|-------|----------|---|--------------------------------------|
| kortz | VEIN PRO | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 18" - 42" x 72" - 86" | FXBA2436-H |





- Bannière sur trépied
Tripod banner stand
- Pôles télescopiques
ajustables
Adjustable telescopic
pole
- Utilisation simple ou
double
Can be used single or
double-sided
- Sac de transport
rembourré inclus
Includes a padded carry
bag

| | | | |
|-------|---------|---|--------------------------------------|
| kortz | ADVANCE | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 18" x 36-84" | FAD1884T |
| | | 24" x 36-84" | FAD2484T |
| | | 31 1/2" x 36-84" | FAD3184T |



SYSTÈMES D'EXPOSITION / EXHIBITION SYSTEMS



- Pop-up pour tissu tendu
Pop-up tension fabric display
- Cadre en aluminium solide et léger pour un montage rapide
Strong and lightweight aluminum frame designed for quick assembly
- Bandes de velcro préalablement montées sur le cadre
Velcro strips come pre-mounted on the frame
- Caisson de transport avec roues inclus
Carry case with wheels included

| kortz | IGNITE | Taille du visuel/Visual size | Code produit / Product code |
|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| | | 7' 1/2" x 7' 1/2" | FTFPU33S |
| | | 10' x 7' 1/2" | FTFPU34S |



- Pop-up magnétique courbé
Curved magnetic Pop-Up
- Cadre en aluminium solide et léger, conçu pour un montage rapide
Strong and lightweight aluminum Pop-Up frame designed for quick assembly
- Aimants ronds sur le dessus qui permet un réglage précis du panneau graphique
Round magnets on header strips allow for precise graphic panel adjustment
- Caisson de transport avec roues inclus
Carry case with wheels included

En option :
Lampes DEL ou halogène · Dessus de comptoir
Optional:
LED or halogen lamps · Counter top

| kortz | APEX | Taille du visuel/Visual size | Code produit / Product code |
|-----------------------|------|---|-----------------------------|
| | | 8' x 7' 1/2" | FCMP33WHC |
| | | 10' x 7' 1/2" | FCMP34WHC |
| EN AJOUT / ADDITIONAL | | Trousse de quincaillerie / Graphics kit | FCMPAGK |



- Comptoir de présentation
Booth counter display
- Unité emballée à plat pour un transport facile
Counter unit flat-packs for easy transportation
- Installation rapide sans outil
Quick, no-tools installation
- Ensemble comprend l'entête et 2 pôles
Includes header and pole kit
- Sac de transport inclus
Includes carry bag

| | |
|--|------------------|
| Graphique de comptoir Counter graphic | 35 3/8" x 70" |
| Graphique de l'entête Header graphic | 7 7/8" x 31 1/2" |

| kortz | CRATE | Dimensions / Sizes | Code produit / Product code |
|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | 36" x 84" | FBCCUH |

ACCESSOIRES EN OPTION / OPTIONAL ACCESSORIES

Accessoires complémentaires pour certains produits Kortz des pages précédentes.
Complementary accessories for some Kortz products on the previous pages.

COMPTOIR / COUTNERTOP



Comptoir en bois rabattable disponible pour valise à roulettes

Fold-out wooden countertop available for wheeled case

FWFCTFWHC

**Sur demande
On demand**

ÉCLAIRAGE POUR AFFICHAGE / DISPLAY LIGHTING



Les kits d'éclairage halogène ou LED donneront vie aux graphismes de vos affichages. Les lampes sont conçues avec des têtes (angle et pivot) entièrement ajustables pour un réglage précis. / Halogen or LED lighting kits will bring the graphics of your displays to life. Lights are designed with fully adjustable (angle and swivel) heads for precise tuning

Lumières LED LED Lights

- Affichages rétractables et bannières en L
Retractable signage & L banners
- Présentoirs tubulaires en tissu
Fabric tube displays
- Présentoirs Pop-Up
Pop-up displays

Lumières Halogène Halogen Lights

- Présentoirs tubulaires en tissu
Fabric tube displays
- Présentoirs Pop-Up
Pop-up displays

**Sur demande
On demand**



VALISE DE TRANSPORT / TRAVEL CASE



Valise de transport de plastique rigide avec bandes élastiques à l'intérieur qui retiennent le porte-bannière et la pôle en place.

*Pour porte-bannière **STRIKE OU SATURN** de 33 1/2''.

Hard plastic protective travel case with elastic straps inside that hold the roll up and the pole in place

* For one **STRIKE OR SATURN** roll up 33 1/2''.

| | | | |
|--|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| | TRENCH | Dimensions / Sizes | Code produit / Product code |
| | | 6" x 12" x 38" | FTCASE |

AFFICHAGE EXTÉRIEUR / OUTDOOR DISPLAYS



- Utilisation intérieure et extérieure possible
Suitable for indoor and outdoor use
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Peut recevoir des visuels jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Accepts graphics up to 10 mm thick
- Poignées pour facilité le transport
Handles for easy transport
- Plusieurs bases peuvent être utilisés pour les graphiques plus larges
Multiple bases can be used for larger graphics
- La base peut recevoir de l'eau ou du sable
The base can receive water or sand



- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Pour affiches de papier ou polybannière
For paper posters or polybanner
- Cadres à clip à chargement frontal pratique
Convenient front-loading snap frames
- Protecteur pour graphiques
Protective graphic covers
- La base peut recevoir de l'eau ou du sable
The base can receive water or sand
- Base sur roues
Wheeled base

| | | | |
|-------|------|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | BROW | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 14"-36" x 24"-72" | FRTPBX |

| | | | |
|-------|-----|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | ORE | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 24" x 36" | FCL2436S |



- Cadre en A
A-Frame
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Pour affiches de papier ou polybannière
For paper posters or polybanner
- Cadres à clips pour un chargement frontal pratique
Convenient front-loading snap frames
- Se replie à plat pour un transport facile
folds flat for easy transportation
- Inclut le protecteur de visuel
Includes protective graphic cover




- Cadre en A
A-Frame
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Utilisation intérieure et extérieure possible
Suitable for indoor and outdoor use
- Peut recevoir du coroplast jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Accepts coroplast up to 4 mm thick
- Se replie à plat pour un transport facile
folds flat for easy transportation

| | | | |
|-------|-----|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | RIG | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 24" x 36" | FG2436S |

| | | | |
|-------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| kortz | PORTICO | Taille du visuel Visual size | Code produit Product code |
| | | 24" x 18" | FBAF2418B |
| | | 24" x 36" | FBAF2436B |

AFFICHAGE D'INFORMATION / INFORMATION AND POSTER DISPLAYS



- Cadre en aluminium à pression
Aluminum snap frame
- Pour affiches de papier ou polybannière
For paper posters or polybanner
- Protecteur de visual
Protective graphic cover
- Pour usage intérieur
For indoor use



- Pince à affiche en aluminium
Aluminum poster clamp
- Pour montage mural ou au plafond suspendu
Includes protective graphic cover
- Pour usage intérieur
For indoor use

| kortz | Taille du visual Visual size | Code produit Product code |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| RUBY | 8 1/2" x 11" | FL8511S |
| | 11" x 17" | FL1117S |
| | 16" x 20" | FL1620S |
| | 18" x 24" | FL1824S |
| | 22" x 28" | FL2228S |
| | 24" x 36" | FL2436S |
| Autres formats disponibles / Other sizes available | | |

| kortz | Dimensions Sizes | Code produit Product code |
|----------------|---------------------|------------------------------|
| TRAM II | 11" | FPC11S2 |
| | 22" | FPC22S2 |
| | 36" | FPC36S2 |
| | 48" | FPC48S2 |



- Porte-affiche en métal
Metal sign display holder
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Peut recevoir des panneaux jusqu'à 6 mm d'épaisseur
Accepts panels up to 6 mm thick
- Facilité d'insertion/retrait du panneau par le haut
Easy insertion/removal of the panel from top

| kortz | BEARING | Taille du visual Visual size | Code produit Product code |
|-------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 22" x 28" | FIS2228B |



- Panneau télescopique avec cadre coulissant
Telescoping infoboard with slide-in frame
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Pour affiches de papier ou polybannière
For paper posters or polybanner
- Présentation de l'affiche en mode portrait ou paysage
Presentation of the poster in portrait or landscape mode

| kortz | AUGUSTA | Taille du visual Visual size | Code produit Product code |
|-------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 11" x 8.5" | AUGUSTA |



- Support de panneau en acier léger et solide
Lightweight and strong steel sign support
- Accepte les substrats rigides jusqu'à 1" d'épaisseur et 72" de hauteur
Accepts rigid substrates up to 1" thick and 72" high
- Disponible en fini argent ou noir
Available in silver and black finishes


| kortz | SMARTWEDGE | Dimensions / Sizes | | Fin / Finish | Code produit / Product code |
|-------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| | | 4" | 5" x 3" x 6" | Argent / Silver | SMARTWEDGE4S |
| | | | Noir / Black | SMARTWEDGE4B | |
| | | 24" | 25" x 3" x 6" | Argent / Silver | SMARTWEDGE24S |
| | | | | Noir / Black | SMARTWEDGE24B |
| | | 36" | 37" x 3" x 6" | Argent / Silver | SMARTWEDGE36S |
| | | | | Noir / Black | SMARTWEDGE36B |

ENTRETOISES DE SUSPENSION / STANDOFFS



| kortz | CORIAN | Finition Finish | Diamètre Diameter | Hauteur Height | Trou du panneau Panel hole size | Épaisseur de l'enseigne Sign thickness | Code produit Product code |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | Satin chrome | 1/2" | 3/4" | 3/8" (9 mm) | Jusqu'à 5/16" / Up to 5/16" | FL1319H |
| | | Satin chrome | 3/4" | 1" | 3/8" (9 mm) | Jusqu'à 1/2" / Up to 1/2" | FL1925H |
| | Satin chrome | 1" | 1" | 1/2" (12 mm) | Jusqu'à 1/2" / Up to 1/2" | FL2525HE | |
| | CORIAN EDGE | Satin chrome | 1" | 1" | -- | Jusqu'à 1/2" / Up to 1/2" | FL2525SS |

ENSEIGNES COURBÉES / CURVED SIGNS




Parfait pour orienter les visiteurs, la signalétique, les avis, les images, etc. Chacun de ces panneaux d'aluminium vient avec une couverture transparente pour les images et une ventouse à anneau qui permet de la retirer.

Perfect for way-finding, directories, notices, pictures, etc. Each of these aluminum signs comes with a clear graphic cover and a key ring suction cup to remove the cover.

| kortz | FLECK | Dimensions / Sizes | Code produit / Product code |
|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | | 8 1/2" x 2 3/4" | D85L275GP |
| | | 8 1/2" x 5 1/2" | D85L55GP |
| | | 8 1/2" x 11" | D85L11GP |

ORIFLAMME SIMPLE EN FIBRE DE VERRE SINGLE FIBERGLASS POLE BANNER KITS



L'ensemble comprend :
Banner set includes :

- (2) Pôles 3/4"
(2) 3/4" poles
- (2) Supports
(2) Brackets
- (2) Lanières en plastique
(2) Plastic ties
- (2) Vis à axe percé
(2) Clevis pins
- (2) Embouts
(2) End caps
- (2) Anneaux de verrouillage
(2) Lock rings
- (4) Bandes en acier inoxydable de 40" x 9/16"
(4) Bands in stainless steel of 40" x 9/16"

| kortz | TERRACE (SIMPLE / SINGLE) | Dimensions / Sizes | Code produit / Product code |
|-------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | 18" | FSPK18SS |
| | | 24" | FSPK24SS |
| | | 30" | FSPK30SS |
| | | 36" | FSPK36SS |

ORIFLAMME DOUBLE EN FIBRE DE VERRE DOUBLE FIBERGLASS POLE BANNER KITS




L'ensemble comprend :
Banner set includes :

- (4) Pôles 3/4''
(4) 3/4'' poles
- (4) Supports
(4) Brackets
- (4) Lanières en plastique
(4) Plastic ties
- (4) Vis à axe percé
(4) Clevis pins
- (4) Embouts
(4) End caps
- (4) Anneaux de verrouillage
(4) Lock rings
- (4) Bandes en acier inoxydable de 40''x 9/16''
(4) Bands in stainless steel of 40''x 9/16''

| kortz | TERRACE (DOUBLE) | Dimensions Sizes | | |
|-------|---------------------|---------------------|-----|----------|
| | | | 18" | FSPK18DS |
| | | | 24" | FSPK24DS |
| | | | 30" | FSPK30DS |
| | | | 36" | FSPK36DS |

ORIFLAMME MURAL EN FIBRE DE VERRE WALL MOUNT FIBERGLASS POLE BANNER KITS




L'ensemble comprend :
Banner set includes :

- (2) Pôles 3/4''
(2) 3/4'' poles
- (2) Supports
(2) Brackets
- (2) Lanières en plastique
(2) Plastic ties
- (2) Vis oeillets
(2) Screw eye
- (2) Goupilles à anneaux
(2) Linchpins


| kortz | TERRACE (MURAL/WALL) | Dimensions Sizes | | |
|-------|-------------------------|---------------------|-----|----------|
| | | | 18" | FWMK18SS |
| | | | 24" | FWMK24SS |
| | | | 30" | FWMK30SS |
| | | | 36" | FWMK36SS |

AFFICHAGE EXTÉRIEUR / OUTDOOR DISPLAYS



- Cadre de plastique en A
A-Frame plastic
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- La structure se remplit de sable au besoin
Fill holes for internal sand ballasting
- Se replie à plat et possède une poignée pour un transport facile
Folds flat and has a handle for easy transport

| PLASTICADE | Dimensions affiche Sign sizes | Couleurs Colors | Code produit Product code |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| SIGNICADE | 24" x 36" | Blanc/White | 130-W |
| | | Noir/Black | 130-BK |
| | | Jaune/Yellow | 130-Y |
| | | Orange | 130-O |
| | | Rouge/Red | 130-R |
| | | Bleu/Blue | 130-B |
| | | Vert/Green | 130-G |



- Cadre de plastique en A
A-Frame plastic
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Quick-Change™, permettant de glisser facilement l'affiche dans la structure
Quick-Change™ feature, signs easily slide in and out
- La structure se remplit de sable au besoin
Fill holes for internal sand ballasting
- Peut recevoir des panneaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur
Accepts panels up to 4 mm thick
- Se replie à plat et possède une poignée pour un transport facile
Folds flat and has a handle for easy transport

| PLASTICADE | Dimensions affiche Sign sizes | Couleurs Colors | Code produit Product code |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| SIGNICADE DELUXE | 24" x 36" | Blanc/White | 140-W |
| | | Noir/Black | 140-BK |




- Cadre de plastique robuste
Heavy-duty plastic frame
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- La base se remplit de sable au besoin
Base fills with sand as needed
- Ressorts conçus pour les vents forts
Springs designed for strong winds
- Produit résistant avec une base plus large et stable
Resistant product with a wider and more stable base

| PLASTICADE | Dimensions Sizes | Couleurs Colors | Code produit Product code |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| WIND SIGN II QUICK CHANGE | 24" x 36" | Gris/Grey | 1822 |
| WIND SIGN DELUXE QUICK CHANGE | 28" x 44" | | 1833 |



- Base en plastique robuste
Heavy-duty plastic base
- Possède des roues pour facilité le déplacement
Has wheels for ease of movement
- Poteau carré en plastique résistant à la torsion
Twist-resistant plastic square pole
- Poteau offert en deux couleurs (noir ou blanc)
Pole offered in two colors (black or white)
- Résiste aux vents forts lorsque la base est remplie de sable
Withstands strong winds when base is filled with sand


| PLASTICADE | Dimensions base Base Sizes | Couleurs Colors | Code produit Product code |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--|
| ROLL-A-POST | 18" | Noir/Black | Information sur demande Information on demand |
| | | Jaune/Yellow | |
| | | Rouge/Red | |
| | | Bleu/Blue | |
| | 24" | Noir/Black | |
| | | Jaune/Yellow | |



- Panneau de terrain en plastique robuste
Heavy-duty plastic yard sign
- Utilisation simple ou double sur un même panneau
Can be used single or double-sided on the same sign
- Installation facile avec les pieds ou un marteau de caoutchouc
Easy installation with feet or a rubber hammer

| PLASTICADE | Dimensions affiche Sign sizes | Couleurs Colors | Code produit Product code |
|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| REALICADE | 18" x 24" | Blanc/White | 178-W |
| | | Noir/Black | 178-BK |

PORTE-AFFICHES / BANNER STANDS




- Porte-affiche pour terrain
Field poster holder
- Reçoit les affiches en coroplast
de 4 mm
Accepts 4 mm corrugated
plastic sign
- Rentre facilement dans les sols
les plus durs
Penetrates hard ground with ease
- Affiche de 18''x 24'' (3pi2) max.
par piquet
18" x 24" (3ft2) sign max. per picket
- Possibilité de prendre 2 piquets
pour les affiches plus grandes
Possibility to put 2 spider stakes
for wider signs.

| SPIDER STAKE | Dimensions Sizes | Code produit Product code |
|--------------|---------------------|--|
| | 7 3/4" x 26" | SS02 50B (50 unités par boîte/50 units per box) |




- Pieds pour support d'affiche
Stand-up Sign Holder
- Acier à revêtement noir
Black powder coated steel
- Design stylisé high-tech
Stylish high-tech design
- Idéal pour des affiches verticales
Ideal for standing-up media
- Utilisation simple ou double
Can be used single or double-sided
- Facile à utiliser et réutiliser
Easy to use and re-use
- POP Display

|  | Dimensions (L) Sizes (W) | Description | Code produit Product code |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|
| SPIDERFEET | 6" | Autoportant/Stand-up 1/4" | SF1025B |
| | 12 5/8" | Autoportant/Stand-up 1/2" | SF1050B |
| | 16 3/8" | Autoportant/Stand-up Jumbo 1/2" | SFJ1050B |
| | -- | Autoportant ajustable/Adjustable Stand-up | SFJ1000B |

MÉDIAS

MEDIAS



EZ-SAV

Vinyle autocollant multi-usages / Multi-purpose self adhesive vinyl
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-------------|--|---------------|-----------------|
| EZSAV3G54 | 3.2mil - Glacé/Gloss Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54" | 150' |
| EZSAV3M54 | 3.2mil - Mat/Matte Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54" | 150' |
| EZSAV3M60 | | 60" | 150' |
| EZSAV3GC54 | 3.2mil - Glacé/Gloss Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54" | 150' |
| EZSAV3MR54 | 3.2mil - Mat/Matte Adhésif gris amovible/Gray adhesive removable | 54" | 150' |
| EZSAV4G54 | 4mil - Glacé/Gloss Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54" | 150' |
| EZSAV4G60 | | 60" | 150' |
| EZSAV4M54 | 4mil - Mat/Matte Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54" | 150' |
| EZSAV4GBF54 | 4mil - Glacé/Gloss Adhésif gris sans bulle/Adhesive gray bubble free | 54" | 150' |
| EZSAV4MBF54 | 4mil - Mat/Matte Adhésif gris sans bulle/Bubble free gray adhesive | 54" | 150' |

EZ-BANNER

Bannière média (non adhésive) / Media Banner (non adhesive)
Sol - Eco-Sol - UV // Latex (Banner+)

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|---|---------------|-----------------|
| EZBAN36 | 10oz Dos gris/Grey back | 36" | 150' |
| EZBAN54 | | 54" | 150' |
| EZBAN+36 | 10oz OPP - Blockout | 36" | 150' |
| EZBANP36 | 15oz Imprimable 2 cotés/2-sided printable | 36" | 98' |
| EZBANP36 | | 36" | 150' |

EZ-WALL

Usage mural / Wall use
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR WIDTH | LONGUEUR LENGHT |
|-------------|--|---------------|-----------------|
| EZWALLMDM54 | 4mil - Mat/Matte Points de colle clair Clear dot glue | 54" | 150' |

EZ-FLOOR

Usage au sol / Floor use
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR WIDTH | LONGUEUR LENGHT |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| EZFLOOR54 | 6mil Adhésif clair amovible Clear adhesive removable | 54" | 150' |

EZ-WINDOW

Vinyle autocollant perforé / Self adhesive perforated vinyl
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR WIDTH | LONGUEUR LENGHT |
|------------|---|---------------|-----------------|
| EZWIND7054 | 6.4mil - 70/30 Adhésif clair amovible Clear adhesive removable | 54" | 164' |

EZ-BACKLIT

Rétroéclairé (non adhésif) / Backlit (non adhesive)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR WIDTH | LONGUEUR LENGHT |
|--------|--|---------------|-----------------|
| EZBL54 | 8mil - Mat/Matte PET clair/clear | 54" | 98' |
| EZBL60 | | 60" | 98' |



VINYLES AUTOCOLLANTS / SELF ADHESIVE VINYLs

Vinyle autocollant PVC premium, blanc polymérique, papier de dégagement de 78#
 Premium, white polymeric, self adhesive PVC film, 78# release liner
Sol - Eco-Sol - UV & Latex
 Durabilité extérieure 3 ans+ / +3 years outdoor life

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|--|---------------|-----------------|
| SAVGPG54 | 3.2mil - Glacé/Gloss Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54" | 150' |
| SAVGPG60 | | 60" | 150' |
| SAVMPG54 | 3.2mil - Mat/Matte Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54" | 150' |
| SAVMPG60 | | 60" | 150' |
| SAVGRG54 | 3.2mil - Glacé/Gloss Adhésif amovible gris/Gray removable adhesive | 54" | 150' |
| SAVGRG60 | | 60" | 150' |
| SAVMRG54 | 3.2mil - Mat/Matte Adhésif amovible gris/Gray removable adhesive | 54" | 150' |
| SAVMRG60 | | 60" | 150' |

Vinyle autocollant PVC premium, clair polymérique, papier de dégagement de 78#
 Premium, clear polymeric, self adhesive PVC film, 78# release liner
Sol - Eco-Sol - UV & Latex
 Durabilité extérieure 3 ans+ / +3 years outdoor life

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|--|---------------|-----------------|
| SAVCR54150 | 3.7mil - Clair/Clear Adhésif amovible clair/Clear adhesive removable | 54" | 150' |
| SAVCG54150 | 3.2mil - Clair/Clear Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54" | 150' |

Vinyle autocollant PVC premium, blanc polymérique de qualité supérieure, papier de dégagement de 90#
 Premium, white polymeric, self adhesive PVC film, high coat weight, 90# release liner
Sol - Eco-Sol - UV & Latex
 Durabilité extérieure 3 ans+ / +3 years outdoor life

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|---|---------------|-----------------|
| SAVHGP54 | 3.2mil - Glacé/Lustré Adhésif gris Ultra-agressif Gray aggressive adhesive permanent | 54" | 150' |
| SAVHGP60 | | 60" | 150' |
| SAVHMP54 | 3.2mil - Mat/Matte Adhésif gris Ultra-agressif Gray aggressive adhesive permanent | 54" | 150' |
| SAVHMP60 | | 60" | 150' |

Vinyle autocollant PVC premium, blanc, papier de dégagement de 90#
 Premium, white, self adhesive PVC film, 90# release liner
Sol - Eco-Sol - UV & Latex
 Durabilité extérieure 3 ans+ / +3 years outdoor life

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|--|---------------|-----------------|
| SAV90TMR54 | 3.2mil - Mat/Matte Adhésif gris amovible Gray removable adhesivepermanent | 54' | 150' |
| SAV90TMR62 | | 62' | 150' |

Vinyle autocollant PVC, blanc monomérique, papier de dégagement de 90#
 Monomeric white, self adhesive PVC film, 90# release liner
Sol - Eco-Sol - UV & Latex
 Durabilité extérieure 2 ans / 2 years outdoor life

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|---|---------------|-----------------|
| SAV2G54150 | 3.2mil - Glacé/Gloss Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54' | 150' |
| SAV2M54150 | 3.2mil - Mat/Matte Adhésif gris/Gray adhesive permanent | 54' | 150' |

Vinyle autocollant PVC (murs et fenêtres)
 Self adhesive PVC film, (walls and windows)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|--|---------------|-----------------|
| DC54164 | 4 mil - Mat clair givré/Matte clear frosted Adhésif en points - ultra-amovible et repositionnable Dot patterned adhesive - ultra removable and repositionable | 54' | 164' |
| DW54164 | 4 mil - Mat blanc/Matte white Adhésif en points - ultra-amovible et repositionnable Dot patterned adhesive - ultra removable and repositionable | 54' | 164' |
| DGC54164 | 4 mil - Glacé clair/Gloss clair Adhésif en points - ultra-amovible et repositionnable Dot patterned adhesive - ultra removable and repositionable | 54' | 164' |
| DGW54164 | 4 mil - Glacé Blanc/Gloss White Adhésif en points - ultra-amovible et repositionnable Dot patterned adhesive - ultra removable and repositionable | 54' | 164' |

VINYLES AUTOCOLLANTS POUR PLANCHERS SELF ADHESIVE VINYLs FOR FLOORS

Vinyle autocollant PVC, blanc polymérique
 White polymeric, self adhesive PVC film
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| FT54150 | 3.2mil - Mat blanc/Matte white Adhésif acrylique amovible gris Gray removable acrylic adhesive | 54' | 150' |

Vinyle autocollant PVC, blanc monomérique, texturé antidérapant (Plancher - court terme)
 White monomeric, textured and anti-slip, self adhesive PVC film (Floor - short term)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

*****Pas besoin de laminage antidérapant pour plancher/ No need for an anti slip floor laminate*****

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|--------|---|---------------|-----------------|
| DF5498 | 8mil - Mat blanc/Matte white Adhésif ultra-amovible clair Clear ultra removable adhesive | 54" | 98' |

VINYLES AUTOCOLLANTS MURAUX WALL SELF ADHESIVE VINYLs

Vinyle autocollant PVC, blanc polymérique (Mural)
 White polymeric, self adhesive PVC film (Wall)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| VM54150 | 6mil - Mat blanc/Matte white Adhésif ultra-amovible et repositionnable Ultra removable and repositionable adhesive | 54" | 150' |
| VM61150 | | 61" | 150' |

Vinyle autocollant PVC, blanc polymérique, fini **toile** (Mural)
 White polymeric, self adhesive PVC film, **linen** finish (Wall)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| TL54150 | 6mil - Mat blanc/Matte white Adhésif ultra-amovible et repositionnable Ultra removable and repositionable adhesive | 54" | 150' |

Vinyle autocollant PVC, blanc polymérique, fini **caneva** (Mural)
 White polymeric, self adhesive PVC film, **canvas** finish (Wall)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| TC54150 | 6mil - Mat blanc/Matte white Adhésif ultra-amovible et repositionnable Ultra removable and repositionable adhesive | 54" | 150' |

Vinyle autocollant PVC, blanc polymérique, fini **sable** (Mural)
 White polymeric, self adhesive PVC film, **sand** finish (Wall)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| TS54150 | 6mil - Mat blanc/Matte white Adhésif ultra-amovible et repositionnable Ultra removable and repositionable adhesive | 54" | 150' |

MÉDIAS AUTOCOLLANTS POUR FENÊTRES ET PORTES SELF ADHESIVE MEDIAS FOR WINDOWS & DOORS

Polyester UVL, technologie d'adhésion exclusive (Fenêtres et portes)
Polyester UVL, proprietary adhesion technology (Windows & Doors)
UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|--|---------------|-----------------|
| SAPCRU5498 | 4mil - Ultra-clair/Ultra clear Adhésif amovible / Removable adhesive | 54" | 98' |
| SAPCRU6098 | | 60" | 98' |

Polyester SEL, technologie d'adhésion exclusive (Fenêtres et portes)
Polyester SEL, proprietary adhesion technology (Windows & Doors)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|--|---------------|-----------------|
| SAPCRS5498 | 5mil - Ultra-clair/Ultra clear Adhésif amovible / Removable adhesive | 54" | 98' |
| SAPCRS6098 | | 60" | 98' |

Polyester SEL, technologie d'adhésion exclusive (Fenêtres et portes)
Polyester SEL, proprietary adhesion technology (Windows & Doors)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|--|---------------|-----------------|
| SAPWRS5498 | 5mil - Blanc/White Adhésif amovible / Removable adhesive | 54" | 98' |
| SAPWRS6098 | | 60" | 98' |

Polyester, technologie d'adhésion exclusive (Fenêtres et portes)
Polyester, proprietary adhesion technology (Windows & Doors)
UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| SAPTU5498 | 4mil - Translucide/Translucent Adhésif amovible / Removable adhesive | 54" | 98' |
| SAPTU6098 | | 60" | 98' |

PVC sans colle (Fenêtres et portes)
Adhesive-free cling PVC (Windows & Doors)
Sol - Eco-Sol - UV & Latex

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-------------|---|---------------|-----------------|
| CLINGC54150 | 8mil - Clair/Clear Adhésif statique / Static cling adhesive | 54" | 150' |
| GLINGW54150 | 8mil - Blanc/White Adhésif statique / Static cling adhesive | 54" | 150' |

VINYLES AUTOCOLLANTS TABLEAU NOIR BLACK CHALK SAV

Vinyle autocollant PVC, tableau noir
Black chalk self adhesive PVC
UV seulement

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|---|---------------|-----------------|
| CHR3050 | 5mil - Tableau noir/Black chalk Adhésif ultra-amovible / Ultra-removable adhesive | 30" | 50' |
| CHR61100 | | 61" | 100' |
| CHP3050 | 5mil - Tableau noir/Black chalk Adhésif permanent / Permanent adhesive | 30" | 50' |
| CHP61100 | | 61" | 100' |



MÉDIAS RÉCEPTIFS ET MAGNÉTIQUES MAGNETIC AND RECEPTIVE MEDIA

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>MÉDIA RÉCEPTIF PET PET RECEPTIVE MEDIA</p> <p>Ce produit doit être combiné avec le produit magnétique à endos adhésif*</p> <p>This product must be combined with the adhesive-backed magnetic product*</p> | <p>* MAGNÉTIQUE À ENDOS ADHÉSIF * ADHESION-BACKED MAGNETIC</p> <p>Pour application murale, ce produit doit être utilisé en combo avec le média réceptif PET.</p> <p>For wall application, this product must be used in combination with PET receptive media.</p> | <p>MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE BLANC MÂT PET MAGNETIC PRINTABLE WHITE MATTE PET</p> <p>Pour application directement sur une surface métallique.</p> <p>For application directly to a metal surface.</p> | <p>MAGNÉTIQUE POUR VÉHICULE CAR MAGNETIQUE</p> <p>Feuilles magnétiques avec vinyle PVC blanc.</p> <p>Magnetic sheets with white PVC vinyl.</p> |
| <p><i>Sol - Eco-Sol - UV & Latex</i></p> | | | |

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR WIDTH | LONGUEUR LENGHT | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ADDITIONAL INFORMATION |
|-----------|--|------------------|--------------------|--|
| MR750100 | <p>7mil - Mat Média réceptif PET blanc Matte White PET receptive media</p> <p>Adhésif permanent / Permanent adhesive</p> | 50" | 100' | <p>Ceci est une application permanente, car l'adhésif restera sur la surface appliquée. Il sera alors possible d'interchanger le média réceptif magnétique au besoin. Le média réceptif magnétique peut être associé à tous les systèmes visuels magnétiques déjà installés sans problème.</p> |
| MR754100 | | 54" | 100' | |
| MR760100 | | 60" | 100' | |
| MR1250100 | <p>12mil - Mat Média réceptif PET blanc Matte White PET receptive media</p> <p>Adhésif permanent / Permanent adhesive</p> | 50" | 100' | <p>This is a permanent application, as the adhesive will remain on the applied surface. It will then be possible to interchange the magnetic receptive media as needed. The magnetic receptive media can be associated with all the magnetic visual systems already installed without problem.</p> |
| MR1254100 | | 54" | 100' | |
| MR1260100 | | 60" | 100' | |
| FMPS30 | <p>30mil - Magnétique/Magnetic</p> <p>Adhésif permanent + magnétique Magnetic + permanent adhesive</p> | 24" | 50' | <p>Ce matériel magnétique thermoplastique a une polarisation magnétique multiple conçus pour produire une plus grande force de maintien sur les surfaces magnétiques réceptives.</p> <p>This thermoplastic magnetic material has multiple magnetic biases designed to produce greater holding force on receptive magnetic surfaces.</p> |
| FMPS3040 | | 40" | 50' | |
| FMPS3048 | | 48" | 50' | |
| MI1254100 | <p>12mil - Mat Magnétique imprimable PET blanc Matte White PET Printable Magnetic</p> <p>Magnétique/Magnetic</p> | 54" | 100' | <p>La feuille magnétique imprimable la plus large au monde! Ce matériel est un vinyle PET blanc et constitue la meilleure solution pour imprimer sur une imprimante Latex. Vous pouvez également imprimer avec des encres UV, éco-solvants et solvants.</p> <p>The world's widest printable magnetic sheet! This material is a white PET vinyl and is the best solution for printing on a Latex printer. You can also print with UV, eco-solvent and solvent inks.</p> |
| MI1260100 | | 60" | 100' | |
| MI1554100 | <p>15mil - Mat Magnétique imprimable PET blanc Matte White PET Printable Magnetic</p> <p>Magnétique/Magnetic</p> | 54" | 100' | |
| MI1560100 | | 60" | 100' | |
| MI205450 | <p>20mil - Mat Magnétique imprimable PET blanc Matte White PET Printable Magnetic</p> <p>Magnétique/Magnetic</p> | 54" | 50' | |
| MI206050 | | 60" | 50' | |
| FMVG30 | <p>30mil - Glacé/Gloss</p> <p>Magnétique (véhicule)/Magnetic (car)</p> | 24" | 50' | <p>Ce matériel a une polarisation magnétique multiple conçus pour produire une plus grande force de maintien sur les surfaces magnétiques réceptives.</p> <p>This material has multiple magnetic biases designed to produce greater holding force on receptive magnetic surfaces.</p> |
| FMVM30 | <p>30mil - Mat/Matte</p> <p>Magnétique (véhicule)/Magnetic (car)</p> | 24" | 50' | |

LAMINAGE À FROID / PRESSURE SENSITIVE LAMINATING (COLD)



EZ-LAM

Lamination à froid/Cold lamination

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| EZLAMG54 | 3.2mil - Glacé/Gloss Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54' | 150' |
| EZLAMG61 | | 61' | 150' |
| EZLAMSM54 | 3.2mil - Mat satiné/Satin matte Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54' | 150' |
| EZLAMSM61 | | 61' | 150' |
| EZLAMM54 | 3.2mil - Ultra mat/Ultra matte Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54' | 150' |
| EZLAM51 | | 51' | 150' |
| EZLAM54 | 3.2mil - Sable/Sand Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54' | 150' |
| EZLAM61 | | 61' | 150' |
| EZLAMSR54 | 8mil - Antidérapant/Slip resistant Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54' | 150' |



Laminage à froid PVC durable pour l'extérieur, (jusqu'à 5 ans) avec filtres UV
Outdoor durable pressure sensitive PVC laminating films, (up to 5 years) with acrylic
adhesive and UV stabilizers and absorbers

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|---|---------------|-----------------|
| PSG38150 | 4mil - Glacé/Gloss Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 38" | 150' |
| PSG51150 | | 51' | 150' |
| PSG54150 | | 54' | 150' |
| PSG61150 | | 61' | 150' |
| PSL38150 | 4mil - Lustré/Lustre Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 38" | 150' |
| PSL51150 | | 51" | 150' |
| PSL51300 | | 51' | 300' |
| PSL54150 | | 54" | 150' |
| PSL61150 | | 61" | 150' |
| PSM38150 | 4mil - Mat/Matte Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 38" | 150' |
| PSM51150 | | 51" | 150' |
| PSM51300 | | 51' | 300' |
| PSM54150 | | 54" | 150' |
| PSM61150 | | 61" | 150' |

Laminage PVC avec certification antidérapant pour planchers
PVC lamination with anti-slip certification for floors

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| PSFL38150 | 5mil - Texture sablé/Pebble texture Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 38" | 150' |
| PSFL51150 | | 51" | 150' |
| PSFL51300 | | 51" | 300' |
| PSFL54150 | | 54" | 150' |
| PSFL61150 | | 61" | 150' |

Laminage clair PCTFE anti-graffiti glacé. Haute résistance aux rayons UV, poussière, produits chimiques et polluants
Anti-graffiti clear PCTFE anti-graffiti. High resistance to UV light, dirt, chemicals, and pollutants

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| AG54150 | 2mil - Glacé/Gloss Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54" | 150' |

Laminage polyester avec surface effaçable à sec
Dry erase polyester laminate with hard coat

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| WO5150 | 3mil - Clair/Clear Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 51" | 50' |
| WO51150 | | 51" | 150' |
| WO61150 | | 61" | 150' |

Laminage polycarbonate
Polycarbonate film

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| PCS105175 | 10mil - Texture sable/Sand texture Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 51" | 75' |

Laminage clair polypropylène avec une surface effaçable à sec
Clear polypropylene film with a gloss dry erase finish

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| DE51150 | 2.5mil - Glacé/Gloss Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 51" | 150' |
| DE54150 | | 54" | 150' |

LAMINAGE À FROID ÉCONOMIQUE ECONOMICAL PRESSURE SENSITIVE OVERLAMINATING FILMS

Laminage PVC monomérique calandré
Monomeric, soft calendered PVC film
Durabilité extérieure jusqu'à 2 ans / Outdoor durability up to 2 years

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|--|---------------|-----------------|
| CLG54150 | 3mil - Glacé/Gloss Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54" | 150' |
| CLG61150 | | 61" | 150' |
| CLM54150 | 3mil - Mat/Matte Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54" | 150' |
| CLM61150 | | 61" | 150' |
| CLP54150 | 3mil - Texture sable/Sand texture Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54" | 150' |
| CLP61150 | | 61" | 150' |



Laminage polyester clair anti-graffiti. Haute résistance aux rayons UV, poussière, produits chimiques, égratignures et polluants
 Anti-graffiti clear polyester film anti-graffiti. High resistance to UV light, dirt, chemicals, scratches and pollutants.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|---|---------------|-----------------|
| DAG54150 | 2mil - Glacé/Gloss Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 54" | 150' |

ADHÉSIFS À FROID / PRESSURE SENSITIVE MOUNTING ADHESIVES (COLD)

Adhésif agressif sur un support de polyester clair
 High tack adhesive on a clear polyester carrier

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-----------|---|---------------|-----------------|
| MA25-5150 | 1mil Adhésif acrylique clair/Clear acrylic adhesive permanent | 25.5" | 150' |
| MA38150 | | 38" | 150' |
| MA41150 | | 41" | 150' |
| MA51150 | | 51" | 150' |
| MA51300 | | 51" | 300' |
| MA61150 | | 61" | 150' |

Adhésif agressif blanc sur un support polyester blanc
 White high tack acrylic adhesive on a white polyester carrier

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|---|---------------|-----------------|
| MAB25-5150 | 2mil Adhésif acrylique blanc/White acrylic adhesive permanent | 25.5" | 150' |
| MAB38150 | | 38" | 150' |
| MAB51150 | | 51" | 150' |
| MAB51300 | | 51" | 300' |
| MAB61150 | | 61" | 150' |

Adhésif sur un support PVC avec un papier de dégagement de chaque côté.
 Parfait pour les applications en feuilles.
 Adhesive clear PVC carrier protected on each side with a release liner.
 Ideal for cut sheet applications.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| AA25150 | 2mil Adhésif acrylique clair/Clear acrylic adhesive permanent | 25.5" | 150' |
| AA51150 | | 51" | 150' |

Adhésif ultra-lisse de qualité supérieure sur un support polyester.
 Idéal pour monter des images derrière un acrylique ou du verre.
 The highest-quality ultra smooth adhesive on a polyester carrier.
 Ideal for face mounting graphics to clear substrates.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|--|---------------|-----------------|
| FOC25150 | 1 mil Adhésif acrylique optiquement clair Optically clear acrylic adhesive permanent | 25" | 150' |
| FOC38150 | | 38" | 150' |
| FOC51150 | | 51" | 150' |
| FOC61150 | | 60.2" | 150' |
| FOC72150 | | 72" | 150' |

Adhésif 2 côtés (permanent/amovible) sur un support polyester.
 Idéal pour des autocollants amovibles.
 A double-sided adhesive (permanent/removable), on a polyester carrier.
 Ideal for removable decals.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-------------|---|---------------|-----------------|
| AAPR25-5150 | 0.5 mil Adhésif acrylique (1 coté permanent et 1 coté amovible) Acrylic adhesive (1 permanent side and 1 removable side) | 25.5" | 150' |
| AAPR38150 | | 38" | 150' |

Adhésif 2 côtés (permanent/amovible) sur un support polyester.
 Sur un papier de dégagement avec un gaufré unique sur le côté amovible.
 Idéal pour créer des graphiques de fenêtres facile à installer.
 A double-sided adhesive (permanent/removable), on a polyester carrier.
 Has a unique embossed release liner on the removable side.
 Ideal for creating easy-to-install window graphics.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| WF51164 | 1 mil Adhésif clair (1 coté permanent et 1 coté amovible) Clear adhesive (1 permanent side and 1 removable side) | 51" | 164' |
| WF54164 | | 54" | 164' |

Adhésif 2 côtés (permanent/ultra-amovible) sur un support polyester.
 Idéal pour graphiques de murs.
 A double-sided adhesive (permanent/ultra removable), on a polyester carrier.
 Ideal for wallgraphics.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| WM54150 | 1 mil Adhésif clair (1 coté permanent et 1 coté ultra-amovible) Clear adhesive (1 permanent side and 1 ultra removable side) | 54" | 150' |



Adhésif de montage standard solvant de caoutchouc.
Rubber solvent standard mounting adhesive.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|--|---------------|-----------------|
| MES38200 | Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 38" | 200' |
| MES51200 | | 51" | 200' |
| MES61200 | | 61" | 200' |

Adhésif extrêmement agressif pour matériel à surface texturée et surface à basse énergie.
Adhesive extremely aggressive bond for textured and low surface energy materials.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------------|--|---------------|-----------------|
| HPT2-27200 | 2mil Adhésif agressif - Équivalent du HTP7 Aggressive adhesive - Equivalent to HTP7 | 27" | 200' |
| HPT2-54200 | | 54" | 200' |
| HPT5-27200 | 5mil Adhésif agressif - Équivalent du HTP8 Aggressive adhesive - Equivalent to HTP8 | 27" | 200' |
| HPT5-54200 | | 54" | 200' |

ADHÉSIFS CLAIR OPTIQUE OPTICALLY CLEAR MOUNTING ADHESIVES

Les adhésifs clair optique (permanent/amovible), sont utilisés pour le montage d'images temporaires sur des substrats clair optique comme de l'acrylique.
À utiliser avec un lamineur.

Optically clear mounting adhesives (permanent/removable), are used to mount temporarily images to optically clear substrates such as acrylic.
For use with a laminator.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|--|---------------|-----------------|
| OCR38200 | Adhésif clair optique (permanent/amovible) Optically clear adhesive (permanent/removable) | 38" | 200' |
| OCR41200 | | 41" | 200' |
| OCR51200 | | 51" | 200' |

Les adhésifs clair optique (permanent/permanent), sont utilisés pour le montage d'images sur des substrats clair optique comme de l'acrylique.
À utiliser avec un lamineur.

Optically clear mounting adhesives (permanent/permanent), are used to mount images to optically clear substrates such as acrylic.
For use with a laminator.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|---|---------------|-----------------|
| OC38200 | Adhésif clair optique (permanent/permanent) Optically clear adhesive (permanent/permanent) | 38" | 200' |
| OC41200 | | 41" | 200' |

LAMINAGE À CHAUD / HEATSET OVERLAMINATING FILMS

LAMINAGE MEDIASHIELD™ À CHAUD® MEDIASHIELD™ HEATSET® OVERLAMINATING FILMS

Laminage de PVC avec solvant acrylique à chaud, adhère bien sur les imprimés jet d'encre avec grande couverture d'encre incluant les papiers photo (RC) glacés, médias digitaux, laser et les canevas.
Température d'activation optimale 185°F.

PVC HeatSet® laminating films with a solvent acrylic adhesive.
Bonds well to inkjet output with high ink coverage including photo gloss paper (RC), digital photo, laser output and canvas.
Optimum activation temperature is 185°F.

| Satinex™ - PVC | | | |
|----------------|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| SX38164 | 2mil - Satin lustré/Satin lustre Clair/Clear | 38" | 164' |
| SX38328 | | 38" | 328' |
| SX41164 | | 41" | 164' |
| SX41328 | | 41" | 328' |
| SX51164 | | 51" | 164' |
| SX51328 | | 51" | 328' |

| Mattex™ - PVC | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MX255164 | 2mil - Satin-mat/Satin matte Clair/Clear | 25.5" | 164' |
| MX38164 | | 38" | 164' |
| MX38328 | | 38" | 328' |
| MX41164 | | 41" | 164' |
| MX41328 | | 41" | 328' |
| MX51164 | | 51" | 164' |
| MX51328 | | 51" | 328' |

| Matte™ - PVC | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MT25328 | 4mil - Mat/Matte Clair/Clear | 25.5" | 328' |
| MT38328 | | 38" | 328' |
| MT41328 | | 41" | 328' |
| MT49328 | | 49" | 328' |
| MT51328 | | 51" | 328' |

LAMINAGE ARTSHIELD™ À CHAUD® ARTSHIELD™ HEATSET® OVERLAMINATING FILMS

Laminage PVC à chaud pré-perforé qui peut être appliqué facilement et rapidement avec la plupart des presses mécanique, à base rigide et les presses à vacuum. Adhère bien sur impressions jet d'encre, papiers photo et canevas, peut de plus être utilisé pour d'autres applications.
Température d'activation optimale 185°F+/85°C+.

Pre-perforated PVC HeatSet® laminating films that can be applied quickly and easily with most mechanical, hardbed or vacuum-type mounting presses. Bonds well to inkjet, photo paper, and canvas, and can be used for other specialty applications.
Optimum activation temperature is 185°F+/85°C+.

| Satinex™ PVC pré-perforé pre-perforated PVC | | | |
|---|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| SX25050PP | 2mil - Satin lustré/Satin lustre Pré-Perforé/Pre-perforated | 25.5' | 50' |
| SX25150PP | | 25.5' | 150' |
| SX25300PP | | 25.5' | 300' |
| SX41050PP | | 41' | 50' |
| SX41150PP | | 41' | 150' |
| SX41300PP | | 41' | 300' |
| SX51050PP | | 51' | 50' |
| SX51150PP | | 51' | 150' |
| SX51300PP | | 51' | 300' |

| Mattex™ PVC pré-perforé pre-perforated PVC | | | |
|--|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MX25050PP | 2mil - Satin-mat/Satin matte Pré-Perforé/Pre-perforated | 25.5' | 50' |
| MX25150PP | | 25.5' | 150' |
| MX25300PP | | 25.5' | 300' |
| MX41050PP | | 41' | 50' |
| MX41150PP | | 41' | 150' |
| MX41300PP | | 41' | 300' |
| MX51050PP | | 51' | 50' |
| MX51150PP | | 51' | 150' |
| MX51300PP | | 51' | 300' |

| Matte™ PVC pré-perforé pre-perforated PVC | | | |
|---|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MT25050PP | 3mil - Mat/Matte Pré-Perforé/Pre-perforated | 25.5' | 50' |
| MT25150PP | | 25.5' | 150' |
| MT25300PP | | 25.5' | 300' |
| MT41050PP | | 41' | 50' |
| MT41150PP | | 41' | 150' |
| MT41300PP | | 41' | 300' |
| MT51050PP | | 51' | 50' |
| MT51150PP | | 51' | 150' |
| MT51300PP | | 51' | 300' |



LAMINAGE UV FINISH GUARD™ FINISH GUARD™ UV LAMINATING

Les laminages Finish Guard™ activés à la chaleur comprennent l'adhésif révolutionnaire et environnemental SuperStick® « GREEN technology ». Cet adhésif vous procure une protection contre les rayons UV à une température d'application plus basse (200°F). Ils sont idéaux pour l'utilisation avec impressions jet d'encre et autres médias sensibles à la chaleur, qui peuvent être utilisés pour les applications d'encadrement comme alternative au verre. Ces films peuvent être appliqués avec une presse à vacuum et mécanique.

(Ne pas utiliser avec un laminoir)

Finish Guard™ heat-activated overlaminating films feature the revolutionary, environmentally-friendly SuperStick® « GREEN technology » adhesive system that provides ultra-violet protection and a low bonding temperature (200°F). They are ideal for use with inkjet and other heat-sensitive media and can be used in framing applications as an alternative to glass. These films can be applied with a Mechanical or Vacuum Press.

(Not for use in a laminator.)

| Recrée la texture du canevas et sa sensation riche. Recreates the rich feel and texture of canvas. | | | |
|---|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| H1671M | Canevas pré-perforé/Pre-perforated canvas | 41" | 50' |

ADHÉSIFS DE MONTAGE À CHAUD / MOUNTING ADHESIVES (HEAT)

DRYTAC®

| Adhésif multi-chaleur sans support. (185°F - 220°F) Multi-heat adhesive carrier-free. (185°F - 220°F) | | | |
|--|--|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MHA25328 | Adhésif solvant acrylique Acrylic solvent adhesive Permanent | 25.5" | 328' |
| MHA38328 | | 38" | 328' |
| MHA41328 | | 41" | 328' |
| MHA51328 | | 51" | 328' |

| Adhésif pour film de montage à sec sur un mince support en PVC. Température d'activation 185-210°F. Dry mounting film adhesive on a thin PVC carrier. Activation temperature 185-210°F | | | |
|---|--|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MF51050 | Adhésif acrylique/Acrylic adhesive Permanent | 51" | 50' |

Trimount™
 Tissu de montage à sec de qualité supérieure.
 Température d'activation 185-210°F.
 Premium quality, permanent dry mounting tissue.
 Activation temperature 185-210°F.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|---------|--|--|-----------------|
| TR3205 | Tissu de montage/Mounting tissue Permanent | 8" x 10" - 100 feuilles / 100 sheets | |
| TR3207 | | 8.5" x 11" - 100 feuilles / 100 sheets | |
| TR3210 | | 11" x 14" - 100 feuilles / 100 sheets | |
| TR3215 | | 16" x 20" - 100 feuilles / 100 sheets | |
| TR25150 | | 25.5" | 150' |
| TR25300 | | 25.5" | 300' |
| TR36150 | | 36.5" | 150' |
| TR36300 | | 36.5" | 300' |
| TR41150 | | 41" | 150' |
| TR41300 | | 41" | 300' |
| TR42150 | | 42.5" | 150' |
| TR42300 | | 42.5" | 300' |
| TR51150 | | 51" | 150' |
| TR51300 | | 51" | 300' |



RAGMOUNT®

D&K offre un PH neutre, colle activée à la chaleur pour faire du montage à sec qui ne jaunit pas pour les œuvres numériques et le montage à sec traditionnel. Stabilité des couleurs ainsi qu'une excellente adhérence. Une colle réagissant à « basse température » avec un support 100% chiffon.

D&K features a PH neutral, non-yellowing heat-activated adhesive designed for digital fine art prints and traditional dry mounting. Giving color stability and bond integrity. A low melt adhesive with a 100% cotton rag tissue carrier.

| Emballage de 25 feuilles/Package of 25 sheets | | | |
|---|--|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| A433 | Tissu de montage/Mounting tissue Permanent | 8.5" x 11" | |
| A434 | | 11" x 17" | |
| A432 | | 16" x 20" | |
| Rouleaux/Rolls | | | |
| A435 | Noyau de 1.5"/Rolls 1.5" core Permanent | 24.5" | 150' |
| A436 | | 40.5" | 150' |
| A437 | | 48" | 150' |
| A438 | | 48" | 300' |

FUSION® 4000

Le Fusion® 4000 est un adhésif clair, 100% PH neutre, fabriqué grâce à un procédé spécial créant l'adhésif le plus propre et pur disponible sur le marché. Le Fusion® 4000 réagit rapidement à la chaleur (170°F) et règle les problèmes de montage pour les textiles et autres surfaces texturées.

Fusion® 4000 is a clear, 100% PH neutral adhesive formulation and specialized processing creates the cleanest, purest adhesive film available. Fusion® 4000 flows easily and evenly under heat (170°F) and solves the problem of mounting fabrics and other textured surfaces.

| Rouleaux/Rolls | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| 355 | Adhésif clair/Clear adhesive Permanent | 20.5' | 90' |
| 356 | | 24.5' | 90' |
| 357 | | 32.5' | 90' |
| 358 | | 40.5' | 90' |
| 364 | | 48.5' | 90' |

BUFFERMOUNT®

Le Buffermount® amélioré est le tissu de montage le plus sûr et polyvalent. Il est réversible, sûr pour l'environnement et a un adhésif sans acide avec une adhérence à très basse température (160 - 190°F).

BufferMount® is the safest, most versatile mounting tissue available. It is reversible, eco-friendly and features an acid-free adhesive with a very low bonding temperature (160 - 190°F).

| Emballage de 100 feuilles/Package of 100 sheets | | | |
|---|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| H1810 | Adhésif sans acide/Acid-free adhesive Permanent | 8' x 10' | |
| 1812 | | 11' x 14' | |
| 1814 | | 16' x 20' | |
| Rouleaux/Rolls | | | |
| H1835 | Adhésif sans acide/Acid-free adhesive Permanent | 24.5' | 90' |
| 1963 | | 24.5' | 300' |
| 1841 | | 40.5' | 90' |
| 1965 | | 40.5' | 300' |
| 1967 | | 48.5' | 300' |

| Adhésif à chaleur avec papier de dégagement. Heat set adhesive on a release liner. | | | |
|---|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| AMC51200 | Adhésif à chaleur/Heat set adhesive Permanent | 51' | 200' |

ADHÉSIFS DE MONTAGE À FROID PRESSURE SENSITIVE MOUNTING ADHESIVES (COLD)

| Adhésif agressif sur un support de polyester clair High tack adhesive on a clear polyester carrier | | | |
|---|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MA25-5150 | 1mil Adhésif acrylique clair/Clear acrylic adhesive permanent | 25.5' | 150' |
| MA38150 | | 38' | 150' |
| MA41150 | | 41' | 150' |
| MA51150 | | 51' | 150' |
| MA51300 | | 51' | 300' |
| MA61150 | | 61' | 150' |

| Adhésif agressif blanc sur un support polyester blanc White high tack acrylic adhesive on a white polyester carrier | | | |
|--|---|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MAB25-5150 | 2mil Adhésif acrylique blanc/White acrylic adhesive permanent | 25.5' | 150' |
| MAB38150 | | 38' | 150' |
| MAB51150 | | 51' | 150' |
| MAB51300 | | 51' | 300' |
| MAB61150 | | 61' | 150' |

| Adhésif ultra-lisse de qualité supérieure sur un support polyester. Idéal pour monter des images derrière un acrylique ou du verre. The highest-quality ultra smooth adhesive on a polyester carrier. Ideal for face mounting graphics to clear substrates. | | | |
|--|--|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| FOC25150 | 1mil Adhésif acrylique optiquement clair Optically clear acrylic adhesive permanent | 25' | 150' |
| FOC38150 | | 38' | 150' |
| FOC51150 | | 51' | 150' |
| FOC61150 | | 60.2' | 150' |
| FOC72150 | | 72' | 150' |

| Adhésif de montage standard solvant de caoutchouc. Rubber solvent standard mounting adhesive. | | | |
|--|--|---------------|-----------------|
| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
| MES38200 | Adhésif clair/Clear adhesive permanent | 38' | 200' |
| MES51200 | | 51' | 200' |
| MES61200 | | 61' | 200' |

OUTILS, ACCESSOIRES ET AUTRES POUR ENCADREMENT TOOLS, ACCESSORIES AND MORE FOR FRAMING

ACCESSOIRES/ACCESSORIES

| Conçu pour fixer vos matériaux en place et éviter le déplacement lors du procédé. Designed to tack materials into position to prevent shifting while processing. | |
|---|-------------------------------|
| CODE | DESCRIPTION |
| 2280 | Fer à sceller Tacking iron |

FINITION DE BORDURE / EDGE FINISHING

| CODE | DESCRIPTION | COULEUR/COLOR | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|-----------|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| T342500G | Ruban de finition Edging tape | Or / Gold | 3/4" | 2500' |
| T342500N | | Noir / Black | 3/4" | 2500' |
| T342500B | | Blanc / White | 3/4" | 2500' |
| T342500NA | | Bleu marin / Navy | 3/4" | 2500' |
| T342500HG | | Vert / Green | 3/4" | 2500' |
| T342500S | | Argent / Silver | 3/4" | 2500' |
| T342500R | | Rouge / Red | 3/4" | 2500' |
| T1142500N | | Noir / Black | 1 1/4" | 2500' |
| T1142500B | | Blanc / White | 1 1/4" | 2500' |

PAPIERS ET PLANCHES DE DÉGAGEMENT RELEASE BOARDS & PAPERS

Papier de dégagement, idéal comme base quand vous laminez un seul côté.
Release paper ideal for single-sided lamination.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|----------|--|---------------|-----------------|
| GRP41328 | Papier de dégagement simple face Single-sided release paper | 41" | 328' |
| GRP51328 | | 51" | 328' |
| GRP55328 | | 55" | 328' |

Papier de dégagement qui protège votre presse et les matériaux lors du processus.
Release paper that protects your press and materials during the process.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------|---|---------------|-----------------|
| A493 | Papier de dégagement silicone sur 1 coté Coated 1 side release paper | 34" | 90' |
| A490 | | 42" | 90' |
| A491 | | 49" | 90' |

Papier de dégagement qui protège votre presse et les matériaux lors du processus.
Release paper that protects your press and materials during the process.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT |
|------|---|---------------|-----------------|
| 928 | Papier de dégagement silicone sur 2 cotés Coated 2 sides release paper | 26" | 15' |
| 929 | | 26" | 60' |
| 905 | | 34" | 90' |
| 934 | | 42" | 90' |
| 986 | | 50" | 105' |

Planches réutilisables avec silicone sur les 2 côtés.
Reusable boards coated with silicone on both sides.

| CODE | DESCRIPTION | LARGEUR/WIDTH | LONGUEUR/LENGHT | QTÉ/QTY |
|------|--|---------------|-----------------|--------------------------|
| 938 | Planches de dégagement silicone sur 2 cotés Coated 2 sides release boards | 32" | 40" | 5 planches 5 boards |
| 927 | | 40" | 60" | 10 planches 10 boards |



**TAS FILMS,
VOTRE SPÉCIALISTE DE L'IMAGE!**

ÉQUIPEMENTS POUR IMPRIMERIES,
ENCADREMENT, CENTRES DE LAMINAGE
ET D'ENSEIGNES GRAND FORMAT.

**TAS FILMS,
YOUR IMAGE SPECIALIST!**

EQUIPMENT FOR PRINTING, FRAMING,
LAMINATING AND WIDE FORMAT SIGNS
SHOPS.

OLFA

Foster

RS Royal
Sovereign

PLASTGrommet

PLASTICADE

SAFETYSPEED
S
MANUFACTURING

1 800 363-4298

www.tasfilms.com